

CAULIDRON DIL



El Hechizo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: ERBE SOFTWARE C/. STA. ENGRACIA, 17 28010 MADRID. TEL. (91) 447 34 10 • DELEGACION BARCELONA, AVDA. MISTRAL, N.º 10 • TEL. (93) 432 07 31



AÑO 1 ESPECIAL VERANO

DIRECTOR:

Alejandro Diges

COORDINADOR EDITORIAL:

Francisco de Molina

DISEÑO GRAFICO:

Tomás López

COLABORADORES:

Antonio Taratiel, Luis R. Palencia, Francisco Tórtola, Benito Román, Esther de la Cal, Ernesto del Valle, Equipo Molisoft.

INPUT Sinclair es una publicación juvenil de EDICIONES FORUM

GERENTE DIVISION DE REVISTAS:

Angel Sabat

PUBLICIDAD: Grupo Jota Madrid: c/ General Varela, 35 Teléf. 270 47 02/03 Barcelona: Avda. de Sarriá, 11-13, 1.º Teléf. 250 23 99

FOTOMECANICA: Ochoa, S. A. COMPOSICION: EFCA, S. A.

IMPRESION: Sirven Grafic C/ Gran Via, 754-756. 08013 Barcelona Depósito legal: M. 27.884-1985

SUSCRIPCIONES: EDISA, López de Hoyos, 141. 28002 Madrid

Teléf. (91) 415 97 12

REDACCION: Alberto Alcocer, 46, 4.º 28016 Madrid, Teléf, 250 10 00

DISTRIBUIDORA

R.B.A. PROMOTORA DE EDICIONES, S. A. Travesera de Gracia, 56. Edificio Odiseus. 08006 Barcelona.

El precio será el mismo para Canarias que para la Península y en él irá incluida la sobretasa aérea.

Se ha solicitado el control OJD

INPUT Sinclair es independiente y no está vinculada a Sinclair Research o sus distribuidores.

INPUT no mantiene correspondencia con sus lectores, si bien la recibe, no responsabilizándose de su pérdida o extravio.

Copyright ilustraciones del fondo gráfico de Marshall Cavendish, págs. 15, 17.



SUMARIO

EDITORIAL	4
	1 1
APLICACIONES	a sale
ORDENA TUS GASTOS	6
LOS SOLIDOS DE REVOLUCION	10
MUSICA SENCILLA	14
PROGRAMAS	
EL MINERO	19
BATALLA	23
TROTTER	28
CENTRO VITAL	41
STARS WARS	49
CUADRADO MAGICO	53
COMPUCOMIC	
TODO EN ORDEN	37
REVISTA DE SOFTWARE	58

ESPECIAL VERANO

Muchos de vosotros leeréis este extraordinario de verano de INPUT fuera de vuestro ambiente habitual, probablemente con un refresco en la mano y escuchando el acariciante sonido de las olas.

Es por tanto lógico encontrar unos contenidos que también son poco habituales.

Aunque INPUT no es una revista de listados, el interés que éstos despiertan tal y como manifestáis en vuestras cartas, y la buena acogida que, estamos seguros, les vais a dispensar, nos ha movido a incluir los listados BASIC de un montón de programas, todos ellos seleccionados entre los que habeis enviado en forma de colaboración.

Ha sido una grata sorpresa comprobar la gran calidad y el alto nivel de muchos de ellos. Los concursos y los regalos no podían faltar en un número como éste. En las páginas centrales encontrareis los cupones correspondientes, con los que participareis en el sorteo de más de 100 estupendos regalos, que sólo esperan un ganador. Enviad los cupones que os interesen de las páginas centrales. ¡Ojo con las fotocopias! Quedarán descartadas.

También hemos incluido algunos artículos del tipo habitual, para que la revista siga manteniendo su esencia.

No os perdáis tampoco la increíble aventura de nuestro Compucomic; unas cuantas páginas con la literatura ideal de la hora de la siesta.

LOS MEJORES DE INPUT

Hemos pensado que es interesante disponer de un *ranking* que ponga en claro, mes a mes, cuáles son los programas preferidos de nuestros lectores. Para ello, es obligado preguntaros directamente y tener así el mejor termómetro para conocer vuestras preferencias. Podéis votar por cualquier programa aunque no haya sido comentado todavía en **INPUT**.

El resultado de las votaciones será publicado en cada número de **INPUT**.

Entre los votantes sortearemos 10 cintas de los títulos que pidáis en vuestros cupones.

Nota: No es preciso que cortéis la revista, una copia hecha a máquina o una simple fotocopia sirven.

Enviad vuestros votos a: LOS MEJORES DE INPUT Alberto Alcocer, 46 - 4.º B. 28016 Madrid

SONY CONVOCA EL 2º GRAN CONCURSO DE PROGRAMAS MSX.

Se ha abierto ya la convocatoria del 2º Gran Concurso de Programas MSX. Hay dos categorías de participación: Una, para Centros Docentes; otra para particulares y público en general

Temario

En la categoría de "Centros Docentes" se aceptarán todos los programas cuyo tema sea pedagógica pero que, por supuesto, no sean la mera copia de un libro o de un programa ya existente. Lo que se pretende es estimular la creatividad. En la segunda categoría, que denominamos "General", los programas que participen deberán corresponder a uno de los cuatro temas siguientes:

- Simulación en el ámbito de las Ciencias (Física, Química, Biología, Ecología, etc.). Se trata de crear un programa que simule un caso real o imaginario.
- Musica (creación, interpretación, generador de sonidos y ritmos, etc.).
- ▶juegos de aventuras.
- ▶ Gráficos y Diseños (se valorará la posibilidad de impresión en Plotter).

Premios

Los premios se repartirán también según las categorías:

Categoria Centros Docentes.

- Un único premio de un millón de pesetas a repartir entre el Centro Docente y el autor del programa. 500.000,- Ptas. para cada uno. Categoría General.
- Un premio de 500.000,- Ptas. para el que quede clasificado en primer lugar.
- Dos premios de 300.000,- Ptas. para los que queden clasificados en segundo lugar.
- Tres premios de 100.000,- Ptas. para los que queden clasificados en tercer lugar.

Todos los premios serán en material SONY.

Requisitos

- Los programas presentados por los Centros Docentes deberán tener un máximo de 28 K.RAM.
- Los programas presentados por particulares para la Categoría General deberán tener un máximo de 12 K.RAM.

- SONY tendrá la propiedad de los programas premiados.
- SONY tendrá los derechos de compra sobre el resto de los programas presentados.
- Los programas que concursen deberán ser presentados grabados en cinta de audio SONY o diskette SONY OM-D3440, entregándose dos copias. Asímismo se deberá adjuntar un listado del programa, instrucciones de funcionamiento y una síntesis del contenido del programa.
- Con cada programa se entregará un sobre cerrado conteniendo los datos del autor o autores, y en el exterior figurará el título correspondiente.
- Todos los concursantes, independientemente de su clasificación final, serán obsequiados con un producto SONY.

Fecha de entrega de los programas

La fecha límite para la recepción de los programas es el 30 de Enero de 1987 Debiendo ser entregados a SONY ESPANA, S.A., Departamento de Ordenadores MSX. Sabino de Arana, 42-44, 08028 - Barcelona; TEL. (93) 330.65.51.

Fallo del concurso y entrega de premios

Entre todos los programas recibidos, el jurado elegirá los que, a su juicio, contengan un mayor nivel de innovación y creatividad.

Los Szes. Juan Roig Ferrán de Constanti (Tamagona)
Jesus Asia Gascon de Salamanou, y Enrique Riera Quiles de Valencia fueran ganadores del Primer Concurso de Programas MSX. Sus programas han sido publicados por SONY y actualmente están siendo comercializados. Con los ganadores de este año se hará lo mismo. Tú puedes ser uno de ellos.

El fallo será público el 1 de Abril de 1 987 y publicado en la prensa nacional. Para mayor información o consulta, dirijase a cualquiera de las Delegaciones SONY.

> ORDENADORES HITBIT

SONY

DELEGACIONES SONY ESPAÑA, S.A.

BARCELONA

Sabino de Arana, 42-44 Tel. (93) 330 65 51 08028 BARCELONA

MADRID

Julian Romea, 8 Tel. (91) 253 08 00 28003 MADRID

BILBAO

Pintor Lecuona, 1 Tel. (94) 444 42 00 48012 BILBAO

SEVILLA

Niebla, 8 Tel. (954) 27 47 07 41011 SEVILLA

VALENCIA

Salvador Ferrandis Luna, 6 Tel. (96) 325 35 06 46018 VALENCIA

LA CORUNA Avda. Ejército, 23

Avda. Ejército, 23 Tel. (981) 29 98 55 15006 LA CORUÑA

ORDENA TUS GASTOS

LAS OPCIONES DEL MENU
INTRODUCIENDO DATOS EN
LOS REGISTROS
COMPROBACION DEL BALANCE
ALMACENA TUS FINANZAS

Igual que otras máquinas comerciales, tu ordenador es capaz de almacenar y calcular información financiera. Aquí te presentamos un sencillo programa que te permitirá realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos.

El seguimiento de los gastos de la familia, averiguar «adónde se va el dinero» es un problema que le resultará muy familiar a mucha gente.

Este programa para cuentas caseras está diseñado para proporcionarte las respuestas.

Para actualizar tus cuentas, tienes que «alimentarlo» una vez al mes o cada vez que dispongas de tiempo para ello, con los detalles de tus ingresos (por ejemplo contenidos en las facturas o recibos) y tus gastos, (sacados de la matriz del talonario de cheques o de los resguardos bancarios). En el momento en que quieras el programa te dará un análisis de la forma en que se ha gastado tu dinero y de la comparación de tus ingresos y gastos durante el año.

Se trata de un programa bastante largo. Pero en cuanto lo hayas tecleado una vez y almacenado en cintas o disco servirá para siempre, o al menos mientras dure el soporte magnético.

El programa dedica una columna para los ingresos y siete para los gastos, con diferentes encabezamientos. Naturalmente estas últimas subdivisiones se pueden variar para que se adapten a tus necesidades; para ello no tienes más que modificar las palabras que figuran en las sentencias DATA del programa cuando lo introduzcas. No obstante, debes conservar en su sitio la columna de ingresos y debes tener ocho «columnas» juntas o en caso contrario el programa no funcionará.

El programa ha de ser almacenado en dos secciones: en primer lugar el programa propiamente dicho, y en segundo lugar toda la información introducida en la última sesión de actualización. Esto significa que necesitas dos nombres de programa, uno para cada una de las dos partes.

Para almacenar el programa propiamente dicho no tienes más que seguir el procedimiento de almacenamiento habitual, tal como aparece en el manual de tu máquina.

Para volver a cargar otra vez el programa, sigue el procedimiento usual de carga de juegos o de tus propios programas.

Más adelante veremos instrucciones para almacenar y cargar los valores de las sentencias DATA.

Al ejecutar el programa, el menú principal te presentará siete opciones:

- 1 Hacer una entrada
- 2 Visualizar las entradas
- 3 Almacenar en cinta
- 4 Cargar desde cinta
- 5 Impresora sí/no
- 6 Modificar una entrada
- 7 Salir del programa

ENTRADAS DE DATOS

Para hacer una entrada de datos, elige 1 en el menú principal.

El ordenador te preguntará qué clase de información quieres introducir: Fecha, Artículo, Cantidad y Categoría (la categoría ya la has elegido e introducido en la sentencia DATA).

Teclea la información en el orden anterior.

Cuando hayas completado tus entradas, espera que el ordenador te pida una nueva fecha. Así regresarás al menú principal.

VISUALIZACION DE ENTRADAS

Para ver una entrada o una serie de entradas de datos, pulsa la tecla 2 úni-



camente, cuando aparezca el menú principal.

El ordenador presentará una tabla con las diversas categorías: siete de gastos y una de ingresos. Para elegir una categoría pulsa el número apropiado y el ordenador listará todos los artículos que tiene en esa categoría con el total hasta la última fecha.

Cuando hayas terminado, vuelve al menú principal.

Si eliges la opción 8, no sólo tendrás un valor total de la renta, sino también el total de todas las clases de gastos, además de tu balance de ingresos y gastos (o al revés).

MODIFICACION DE UNA ENTRADA

Cuando pulsas la opción 6 para alterar una entrada el ordenador presentará una lista de todas las entradas



que has realizado, independientemente de su categoría.

Puedes moverte hacia adelante o atrás por la lista utilizando los indicadores que aparecen en la pantalla. El ordenador también te dirá cómo tienes que editar la entrada.

Después de la modificación, el ordenador volverá automáticamente al menú principal. Si quieres hacer una nueva modificación, tienes que seleccionar de nuevo la opción 6.

OPCION DE IMPRESORA

El comando de opción de impresora es de utilización tan sencilla como una llave de la luz. Está está encendida o está apagada.

Al seleccionar la opción 5 en el menú principal, el ordenador te dirá que pulses S si quieres utilizar la impresora y N si no quieres hacerlo. Si

pulsas S, regresarás al menú principal y a partir de ahora (hasta que vuelvas a seleccionar la opción 5 y desactives de nuevo la impresora) toda la información que aparecería normalmente en pantalla al utilizar la opción 2 saldrá por impresora.

Tienes que se muy cuidadoso de no pulsar S si no tienes la impresora conectada ya que podría ser que perdieras toda la información que lleves introducida hasta ese momento.

CARGA Y ALMACENAMIENTO

La segunda fase de la carga y almacenamiento es como sigue:

Para almacenar los datos financieros que has introducido, pulsa la opción 3. A continuación debes teclear un nombre de fichero por ejemplo «DINERO». Seguidamente grábalo en el cassette o unidad de disco. Cuando los datos hayan sido almacenados volverás al menú principal donde puedes pulsar la opción 7 para salir del programa.

Para cargar la información que tenías previamente almacenada, pulsa la opción 4 del menú principal. Teclea ahora el nombre de tu fichero. Cuando el programa termine de cargarse el ordenador regresará de nuevo al menú principal.

Teclea para Spectrum

50 LET MN=200: IF PEEK 23733 =127 THEN LET MN=100

100 DIM C\$(8,16): DIM A(MN): DIM A\$(MN,23)

110 LET U=0: LET V=1

120 FOR N=V TO 8: READ C\$(N) :NEXT N

130 POKE 23658,8

140 LET K\$="": FOR N=V TO 7: LET K\$=K\$+CHR\$ 8: NEXT N

190 LET P=2: LET TT=U: LET CR=U

200 CLS : PRINT BRIGHT V; PAPER 2; INK 6; AT 2,11; "[2*ESPACIO]M E N U [2*ESPACIO]"

210 PRINT BRIGHT V; PAPER 7 ;AT 5,6;" 1:- INTRODUCIR

DATOS[2*ESPACIO]";AT 7,6 ;" 2:- VISUALIZAR DATOS [2*ESPACIO]"; AT 9,6;" 3: - ALMACENAR EN CINTA [2*ESPACIO]"; AT 11,6;" 4 :- CARGAR DESDE CINTA [2*ESPACIO]"; AT 13,6;" 5 :- IMPRESORA[3*ESPACIO]" ;AT 15,6;" 6:- CAMBIAR DATOS[2*ESPACIO]";AT 17, 6;" 7:- SALIR DEL PROGRAMA[2*ESPACIO]"

220 PRINT INK 3; FLASH V; BRIGHT V; AT 20,6;" -SELECCIONA OPCION. - "

230 IF INKEY\$="" THEN GO TO 230

240 LET Z\$=INKEY\$: IF Z\$<"1" OR Z\$>"7" THEN GO TO 230

250 CLS : GO SUB 1000*VAL Z\$ 260 GO TO 200

1000 LET C=U

1005 LET C=C+V: IF C=MN+V THEN RETURN

1006 IF A\$(C,V)=" " THEN TO 1010

1007 GO TO 1005

1010 PRINT AT U,U; BRIGHT V; PAPER 2; INK 7;"[2* ESPACIO] FECHA[2*ESPACIO] CONCEPTO[3*ESPACIO] CANTIDAD CAT"1015 IF C=MN+V THEN RETURN

1020 INPUT "INTRODUCE FECHA" ; LINE A\$(C,2 TO 9): IF A\$(C,2)=" " THEN RETURN

1030 PRINT TAB U; A\$(C,2 TO 9);

1040 INPUT "INTRODUCE CONCEPTO "; LINE A\$(C,10 TO 23): IF A\$(C,10)=" " THEN GO TO 1040

1050 PRINT TAB 9; A\$(C,10 TO 21);

1060 INPUT "CANTIDAD "; A(C): IF A(C)=U THEN GO TO 1060

1070 LET W=A(C): LET V\$=STR\$ W: PRINT TAB 25-LEN V\$+ 3; A(C);


1080 INPUT "CATEGORIA "; LINE FS: IF FS="" THEN GO TO 1080

1090 FOR N=V TO 8: IF F\$=C\$(N, V TO LEN F\$) THEN GO TO 1130

- 1100 NEXT N: GO TO 1080
- (()
- 1140 IF N<>8 THEN LET TT=TT 2610 CLS : GO TO 2000 +A(C)
- 1150 PRINT TAB 29; C\$(N, V TO 3)
- 1160 LET A\$(C,V)=CHR\$ (48+N)
- 1200 LET C=C+V: GO TO 1015
- 2000 FOR N=V TO 8: FRINT PAPER V; INK 7; AT N+2,6 ;" ";N;":- ";C\$(N): NEXT N
- 2010 PRINT FLASH V; INK 2; AT 19,3;" SELECCIONA CATEGORIA(1-8) "
- 2020 IF INKEYS="" THEN GO TO 2020
- 2030 LET Z\$=INKEY\$: IF Z\$<"1 " OR Z\$>"8" THEN GO TO 2020
- 2040 LET T=U: LET C=U
- 2050 CLS : PRINT #P; PAPER 6; 4020 PRINT PAPER 3; INK 7; AT BRIGHT V; TAB 10; C\$(VAL Z\$); TAB 31;" "
- GO TO 2500
- 2060 IF A\$(C,V)=" " THEN GO TO 2500
- 2070 IF A\$(C,V) <> Z\$ THEN GO TO 2055
- 2080 PRINT #P; A\$(C,2 TO 9); TAB 10; A\$(C,10 TO 23);
- 2090 LET AM=A(C):LET NS=STR\$ AM: PRINT #P; TAB 31-LEN N\$; A(C)
- 2100 LET T=T+A(C)
- 2110 GO TO 2055
- 2500 PRINT #P; TAB 24; "------": LET TX=T: LET N\$= STR\$ TX: PRINT #P; TAB 12;"TOTAL:- "; TAB 31-LEN NS;T
- 2510 IF Z\$<>"8" THEN GO TO 2590
- 2520 LET TZ=TT: LET N\$=STR\$ TZ: PRINT '#P; "TOTAL DE GASTOS:- "; TAB 29; K\$; TAB 31-LEN NS; TT
- 2530 LET BA=T-TT: LET N\$= STR\$ BA: PRINT '#P; TAB 10; "BALANCE: - "; TAB 29; KS; TAB 31-LEN NS; BA
- 2590 PRINT PAPER 2; INK 7' "PULSA UNA TECLA PARA

- SEGUIR"
- 1130 IF N=8 THEN LET CR=CR+A 2600 PAUSE U: IF PEEK 23560= 13 THEN RETURN

 - 3000 GC SUB 8000: IF RE=V THEN RETURN
 - 3010 PRINT PAPER 6; AT 10,U; "[3*ESPACIC]NOMBRE DEL FICHERO?[3*ESPACIO]": INPUT LINE WS: IF LEN W\$>10 OR LEN W\$<V THEN GO TO 3010
 - 3020 CLS : SAVE WS DATA A(): SAVE WS DATA AS(): RETURN
 - 4000 GO SUB 8000: IF RE=V THEN RETURN
 - 4010 PRINT BRIGHT V; AT 10,U; "NOMBRE DEL FICHERO A CARGAR?": INPUT LINE WS : IF LEN W\$>10 THEN GO TO 4010
 - 10,U;"INSERTA CASETTE Y PULSA PLAY "
- 2055 LET C=C+V: IF C=MN THEN 4030 LOAD WS DATA A(): LOAD WS DATA AS()
 - 4040 LET CR=U: LET TT=U: FOR N=V TO MN: IF AS(N,V)= "8" THEN LET CR=CR+A(N)
 - 4050 IF A\$(N,1)<>"8" THEN LET TT=TT+A(N)
 - 4060 NEXT N: RETURN
 - 5000 PRINT BRIGHT V; AT 10,U; " VOLCADO DE IMPRESORA S/N? "
 - 5010 PAUSE U: IF INKEY\$="" THEN GO TO 5010
 - 5020 LET Z\$=INKEY\$
 - 5030 IF Z\$="N" THEN LET P=2: RETURN
 - 5040 IF Z\$="S" THEN LET P=3: RETURN
 - 5050 GO TO 5010
 - 6000 LET C=V: IF A(C)=U THEN RETURN
 - 6010 PRINT AT U,U; BRIGHT V; PAPER (VAL AS(C,V))-V; INK 9;" NUMERO "; C, C\$(VAL AS(C,V))
 - 6015 PRINT PAPER 2; INK 7;" "FECHA[3*ESPACIO]CON CEPTO[5*ESPACIC] CANTIDAD 6090 GO TO 6010 [3*ESPACIO]": PRINT 'A\$ (C,2 TO 9); TAB 10; A\$(C,



- 10 TO 23);
- 6020 LET AM=A(C) *100: LET N\$ =STR\$ AM: PRINT TAB 29; K\$; TAB 31-LEN N\$; A(C)
- 6030 PRINT PAPER 3; INK 7; AT 20,U;" A - ADELANTAR [3*ESPACIO]Q -RETROCEDER[5*ESPACIO] EDIT PARA CAMBIAR REGISTRO[2*ESPACIO]"
- 6040 PAUSE U
- 6050 IF INKEY\$="Q" AND C>V THEN LET C=C-V: GO TO 6010
- 6060 IF INKEYS="A" AND C<>MN THEN LET C=C+V
- 6070 IF A(C)=U THEN LET C= C-V
- 6080 IF PEEK 23560=7 THEN GO TO 6100
- 6100 INPUT BRIGHT V;"INTRO DUCE NUEVA FECHA "; LINE



A\$(C,2 TO 9):IF A\$(C,2)
=" "THEN GO TO 6100
6110 PRINT AT 5,U;A\$(C,2 TO 9)
6120 INPUT BRIGHT V;"INTRODU
CE NUEVO CONCEPTO ";
LINE A\$(C,10 TO 23): IF

A\$(C,10)=" " THEN GO TO

6130 PRINT AT 5,10; A\$(C,10 TO 23)6135 IF A\$(C,V)= "8" THEN LET CR=CR-A(C)

6120

6136 IF A\$(C,V)<>"8" THEN LET TT=TT-A(C)

6140 INPUT BRIGHT V;"INTRO
DUCE NUEVA CANTIDAD ";
A(C): IF A(C)=U THEN GO
TO 6140

6150 LET AM=A(C)*100: LET N\$
=STR\$ AM: PRINT AT 5,29
;K\$; TAB 31-LEN N\$
;A(C)

6160 INPUT BRIGHT V; "INTRODU CE NUEVA CATEGORIA ";

LINE F\$: IF F\$="" THEN GO TO 6160

6170 FOR N=V TO 8: IF F\$=C\$
(N,V TO LEN F\$) THEN GO
TO 6190

6180 NEXT N: GO TO 6160

6190 LET A\$(C,V)=CHR\$ (48+N)

6200 IF N=8 THEN LET CR=CR+

6210 IF N<8 THEN LET TT=TT+A

7000 GO SUB 8000: IF RE=V

7010 RANDOMIZE USR U

8000 PRINT PAPER 4; AT 10,9; "
" ESTAS SEGURO? "

8010 PAUSE U: LET RE=U: IF INKEY\$<>"S" THEN LET RE=V

8020 RETURN

9000 DATA "HOGAR", "DIVER SIONES", "ARRENDAMIENTO", "ROPA", "COCHE", "VACA CIONES", "VARIOS", "INGRESOS"

Si se te hace difícil encontrar INPUT en tu kiosco habitual, resérvalo por adelantado, o háznoslo saber para que podamos remediarlo

EL 2000 DE INPUT

Todo se compra y se vende. Los antiguos zocos fueron lugares destinados a todo tipo de transacciones. INPUT también tiene el suyo. Vuestras operaciones de compra, cambio o venta serán publicadas en esta sección, pero dos son las limitaciones que imponemos:


a) La propuesta tendrá que ver con la microinformática.

b) Nos reservamos el derecho de no publicar aquellos insertos de los que se sospeche un trasfondo lucrativo.

Ahora un ruego. Tratar de resumir al máximo el texto; escribir casi como un telegrama siendo claros y concisos.

Envía tu mensaje a:

INPUT SINCLAIR-ZOCO c./ Alberto Alcocer, 46 28016 MADRID




SOLIDOS DE REVOLUCION


DIBUJOS TRIDIMENSIONALES
CREANDO ALGUNAS FORMAS
DIBUJO DE SILUETAS
GRAFICOS PAGINADOS
FUNCIONAMIENTO

Te presentamos aquí una sencilla técnica que te permitirá hacer girar una silueta hasta formar un sólido tridimensional. Puedes utilizarla para diseñar lo que quieras, desde un juego de copas de cóctel hasta un sombrero.

El dibujo de objetos simétricos, especialmente en tres dimensiones, es normalmente muy difícil. Pero con un ordenador se puede conseguir que resulte bastante sencillo. Con el programa que veremos más adelante, lo único que tendrás que hacer es dibujar el contorno de uno de los lados de la forma y el ordenador se ocupará de hacer el resto, llenando el contorno hasta crear un objeto con un entramado de alambres y apariencia de sólido.

El programa funciona efectuando un giro del contorno original alrededor de un eje central. En consecuencia puedes generar cualquier cosa que tenga una sección recta circular, tal como un florero, un jarrón, un vaso, un candelero, una campana, un sombrero, una manzana, una naranja y otras mil cosas más. Debido a que el programa efectúa una rotación del contorno original, la forma sólida producida se llama sólido de rotación o de revolución. El programa te permite además visualizar el objeto desde





cualquier ángulo e introduce algo de animación en la imagen, haciendo que el objeto gire alrededor de su eje.

DIBUJO DE LA FORMA

Es muy fácil dibujar el contorno de la forma que quieres crear; el programa utiliza para ello la técnica de la banda de caucho, en la que puedes estirar y mover una línea hasta que estés satisfecho con la posición que adopta. La banda de caucho te permite un control interactivo sobre la forma que estás dibujando, pudiendo apreciar a simple vista cuándo está cada línea en su posición correcta.

Puedes dibujar hasta 20 líneas en el contorno. Normalmente esto resulta más que suficiente y casi todos los contornos pueden dibujarse con una media docena de líneas. No obstante las curvas del contorno tienen que formarse a partir de una serie de tramos cortos de rectas lo que requerirá más líneas que un simple contorno angular.

EL PUNTO DE VISTA

El programa también te permite ejercer control sobre la dirección desde la cual se mira al objeto, no sólo desde arriba, abajo o de frente, sino también desde cualquier otro punto, siempre que puedas especificar el ángulo exacto de vista (un ángulo de unos 70 grados te permitirá una buena vista desde arriba, como si el objeto estuviera colocado encima de una mesa). En cualquier momento puedes modificar este ángulo, encargándose el programa de volver a dibujar el sólido de revolución con la nueva orientación.

El programa almacena las coordenadas de todas las líneas. Cuando hayas terminado de dibujarlas, va tomando cada línea y la hace girar en torno al punto central en pasos de 18 grados, con un total de 20 pasos para todo el círculo completo. También se toma en cuenta el ángulo del punto de vista, con lo que el círculo aparece cada vez más aplastado a medida que el punto de vista va estando más bajo. En las fotos puedes ver el efecto final resultante sobre la pantalla.

Cuando el programa termina de dibujar la primera vista, se queda esperando. Si pulsas la barra espaciadora, puedes elegir la presentación del mis-



mo objeto visto bajo un ángulo diferente.

AÑADELE UN POCO DE GIRO

Puedes observar cómo gira el objeto, tecleando una cualquiera de las otras teclas. Para hacer que el objeto gire, el programa almacena primeramente en memoria la imagen, para lo cual utiliza técnicas de gráficos paginados. A continuación se dibuja de nuevo el sólido de una forma ligeramente diferente, como si hubiera sido girado unos cuantos grados. Esta página se almacena de nuevo y el procedimiento se repite varias veces. Después de que todas las páginas han sido dibujadas y almacenadas en memoria, se vuelven a llamar de nuevo y se representan otra vez, una tras otra, haciendo que el objeto tenga la apariencia de estar girando.

USO DEL PROGRAMA

Teclea el programa y prueba a dibujar algunas formas. El procedimiento para dibujar consiste en desplazar el cursor al sitio en que quieres comenzar una línea y a continuación pulsar la tecla apropiada para marcar el punto de partida. Seguidamente, mueve el cursor para manipular la línea de la «banda de caucho» sobre la pantalla. Cuando estés satisfecho con la posición alcanzada y quieras «fijarla» en su sitio, tienes que pulsar otra tecla. Continúa con este mismo proceso, moviendo y estirando la banda de caucho y fijando líneas, hasta construir todo el perfil.

Para mover el cursor, tienes que utilizar las teclas de cursor, M para marcar la posición de partida y RE-TURN para «fijar» cada nueva sección del perfil. Cuando el dibujo ya esté completo, pulsa Q para pasar a la siguiente página, la ejecución del programa.


Al dibujar las formas puedes acelerar el movimiento del cursor pulsando al mismo tiempo la tecla de CAPS SHIFT

- ENTER[12*ESPACIO]""

 AJUSTAR EL CUSRSOR=M

 [12*ESPACIO]ACABAR=Q

 [24*ESPACIO]"
- 70 INPUT "ANGULO DE VISTA(O-180)? ";I: IFI<O OR I>180 THEN GO TO 70
- 80 PLOT 60,100: DRAW 135,0: DRAW 0,-49: DRAW -135,0: DRAW 0,49
- 90 LET IS=SIN(I/180*3.14159)
- 100 LET BF=0: LET A\$=""
- 110 LET X=128: LET Y=51
- 120 LET XX=X: LET YY=Y
- 130 OVER 1
- 140 PLOT X,Y: DRAW XX-X,YY-Y
- 150 PLOT X,Y: DRAW XX-X,YY-Y
- 160 LET Z\$=INKEY\$: IF Z\$='"'
 THEN GO TO 140
- 170 LET Z=CODE Z\$



Teclea

para Spectrum

- 10 PRINT AT 0,10; INK 2; PAPER 5;"ROTACION EN 3-D" : PAUSE 100
- 30 CLEAR 30000: PAPER 0: INK 5: CLS : POKE 23658,0
- 40 GO SUB 2000: BORDER O
- 50 PRINT AT 0,0; PAPER 6; INK 0; "MOVER LA LINEA=TE CLAS DE CURSOR CAPS SHIFT PARA IR MAS RAPIDO [3*ESPACIO]"
- 60 PRINT : PRINT PAPER 6; INK 0; "FIJAR LA LINEA=

- 180 IF Z=13 THEN GO SUB 500
- 190 IF Z=113 THEN GO SUB 600
- 195 IF Z=109 AND BF<>1 THEN
 PLOT 255-X,Y: LET Y=YY:
 LET X=XX: LET BF=1
- 200 IF Z=53 AND XX>128 THEN LET XX=XX-1
- 210 IF Z=8 AND XX>130 THEN LET XX=XX-2
- 220 IF Z=55 AND YY<100 THEN LET YY=YY+1
- 230 IF Z=11 AND YY=98 THEN LET YY=YY+2
- 240 IF Z=56 AND XX<195 THEN LET XX=XX+1



670 GO SUB 1600 680 CLS 690 NEXT A 700 PRINT AT 20,11; PAPER 7; 1565 IF B=1 THEN PLOT 128, INK 1;" IMAGEN: "; 710 FOR A=128 TO 240 STEP 16 720 POKE 30114, A: RANDOMIZE USR 30112 730 PRINT AT 20,19; A/16-7 740 NEXT A: GO TO 710 1000 FOR B=1 TO LENAS STEP 2 1585 LET A(1+C/20,2)=YD 1010 LET X=CODE A\$(B) 1020 LET Y=CODE A\$(B+1) 1600 POKE 30102,128+A*16 1030 GO SUB 1500 1040 NEXT B 1050 RETURN 1500 FOR C=0 TO 399 STEP 20 2010 FOR A=0 TO 23 1510 LET D=C+(2.25*A): LET 2020 READ B: POKE A+30100,B

PEEK 23678 1560 IF B=1 AND BF=1 THEN GO TO 1580 90: DRAW XD-128, YD-90: GO TO 1580 1570 PLOT A(1+c/20,1), A(1+c/ 20,2): DRAW XD-A(1+C/20 ,1),YD-A(1+C/20,2) 1580 LET A(1+C/20,1)=XD 1590 RETURN 1610 RANDOMIZE USR 30100 1620 RETURN 2000 RESTORE 2050

250 IF Z=9 AND XX<194 THEN LET XX=XX+2 260 IF Z=54 AND YY>52 THEN LET YY=YY-1 270 IF Z=10 AND YY>51 THEN LET YY=YY-2 280 GO TO 140 500 OVER O: PLOT X,Y: DRAW XX-X,YY-Y 510 PLOT 255-X, Y: DRAW X-XX, YY-Y 520 LET X=XX: LET Y=YY: LET

AS=AS+CHRS (X-128)+CHRS(Y-51): OVER 1: RETURN 600 INK 7: CLS : OVER 0: DIM

A(20,2)

610 FOR A=0 TO 7

620 PRINT AT 21,3; PAPER 2; BRIGHT 1;"TRAZANDO LA FIGURA "; A+1;" DE 8"

630 GO SUB 1000

640 IF A<>O THEN GO TO 670

650 PRINT AT 20,0; INVERSE 1 "ESPACIO PARA CAMBIAR EL ANGULO[2*ESPACIO]"" [2*ESPACIO]OTRA TECLA PA RA CONTINUARE4*ESPACIOJ"


660 LET X\$=INKEY\$: IF X\$="" THEN GO TO 650

662 IF X\$<>" "THEN GO TO 670

664 INPUT "ESCRIBE NUEVO AN GULO(0-180)"; I

666 IF I<O OR I>180 THEN GO TO 662

668 CLS : LET IS=SIN (I/180* PI): GO TO 620



PY=IS*Y 1515 IF D>360 THEN LET D=D-360

1520 GO SUB 1530: NEXT C

1525 DRAW BX-XD, BY-YD: RETURN

1530 LET YD=SIN (D/180*PI)*X *COS (I/180*PI)

1532 LET XD=COS (D/180*PI)*X

1535 LET XD=128+XD: LET YD= 90+YD+PY

1540 IF C=O THEN PLOT XD, YD: LET BX=XD: LET BY=YD

1550 DRAW XD-PEEK 23677, YD-

2030 NEXT A

2040 RETURN

2050 DATA 17,0,0,33,0,64,1,0 ,16,237,176,201

2060 DATA 33,0,0,17,0,64,1,0 ,16,237,176,201

FUNCIONAMIENTO

La parte más importante del programa son las rutinas que te permiten dibujar el contorno, crear el sólido y hacer que éste se ponga a girar.

INTRODUCCION DEL PERFIL

La rutina de la banda de caucho comienza en la línea 140. Fundamentalmente esta rutina se ocupa de comprobar qué teclas han sido pulsadas y de actualizar las coordenadas de la línea estirada. El dibujo real de la línea se hace por medio de la rutina de la línea 500, que también se ocupa de dibujar la imagen especular de dicha línea.

Cuando una línea es fijada, se almacenan las coordenadas de su extremo. Antes que nada, se resta un número de cada coordenada para tener un punto medido con relación a la línea central. A continuación se cargan dichos números en una cadena de caracteres que se añade al extremo de a\$.

Con la rutina de la línea 70 puedes introducir el ángulo del punto de vista; se acepta cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. A continuación el programa salta inmediatamente a la rutina de la línea 1000 que se encarga de crear y dibujar el sólido tridimensional.

LA TERCERA DIMENSION

La siguiente rutina utiliza las líneas que has dibujado y el ángulo de vista introducido para transformar el contorno en un sólido de aspecto tridimensional.

En la línea 1000 hay un bucle controlado por la variable B, que va seleccionando cada una de las líneas y tomando sus coordenadas terminales de la cadena a\$. Seguidamente salta a la siguiente rutina, que comienza en la línea 1500.

Esta rutina desplaza las coordenadas de manera que tengan en cuenta el punto de vista seleccionado por tí y a continuación dibuja la línea que utiliza estas coordenadas desplazadas. Este proceso se repite 20 veces, de modo que tu línea original se repite en 20 posiciones diferentes alrededor de un círculo. La rutina vuelve después a la línea 1000 para hacer lo mismo con las siguientes líneas. Tomando las lí-

neas de una en una, la imagen va siendo construída por pasos, como podrás comprobar al ejecutar el programa.

Si observas el programa cuidadosamente, podrás ver que el procedimiento para dibujar la primera de tus líneas es ligeramente diferente del seguido para las demás líneas. Esto se debe a que las coordenadas desplazadas que va calculando siempre corresponden al final de las líneas, mientras que las coordenadas del comienzo son los finales de las líneas anteriores. Sin embargo en la primera línea hay que calcular también las coordenadas de comienzo.


Las líneas 1560 y 1565 sirven para comprobar si se está trabajando sobre la primera línea. Cuando es B = 1, sig-

del centro hacia las coordenadas terminales de las líneas.

De esta forma, para cada línea de tu dibujo se dibuja un anillo completo de líneas, cuyos extremos quedan unidos por un círculo, produciendo un efecto tridimensional. Las coordenadas de cada punto terminal se almacenan en la matriz a() de forma que el ordenador conoce las posiciones de partida del siguiente conjunto de líneas.

ROTACIONES

Cuando el dibujo se completa, el programa se queda esperando. La pulsación de una tecla cualquiera llamará



nifica que se trata de la primera línea, mientras que cuando es BF = 1, significa que la primera línea se ha desplazado un espacio. Con el desplazamiento de un espacio, lo que sucede es que se calculan las coordenadas y se almacenan en la matriz A(). Estas coordenadas formarán entonces el comienzo del siguiente conjunto de líneas. Si el primer movimiento no corresponde a un blanco, significa que se ha empezado a partir del centro por lo que los «rayos» se dibujan a partir

entonces a la rutina de los gráficos paginados que se ocupa de hacer girar el dibujo. Se dibujan varias imágenes, una tras otra, y se almacenan en memoria. El número de imágenes, A, está controlado por el bucle que se extiende entre las líneas 610 a 690. La variable A determina también la extensión que se desplaza cada imagen, alterando el ángulo que figura en la línea 1510. Posteriormente las imágenes se presentan una tras otra para producir el efecto de la animación.

MUSICA SENCILLA

NOTAS Y ESCALAS
TONOS Y SEMITONOS
TOCANDO CANCIONES
DE OIDO
UN TECLADO MUSICAL

Con unas sencillas nociones de teoría de la música y un corto programa, puedes transformar tu ordenador en un instrumento de teclado y convertirte en un virtuoso de la tecla plástica.

Una de las múltiples habilidades del Spectrum es la generación de sonidos. Puedes fijar la altura de los sonidos, su duración y otros aspectos de la nota que interpreta el ordenador.

A diferencia de otros ordenadores, el **Spectrum** sólo puede ejecutar una nota a la vez, por lo que no puede emitir varios sonidos simultáneos para formar acordes.

Pero en este artículo no nos ocuparemos de este tema, sino que veremos la forma en que puedes ejecutar melodías sencillas. Para empezar veremos unas sencillas nociones de teoría de la música a fin de que puedas entender los conceptos básicos; después aplicaremos dichos conceptos a un programa que convierte tu ordenador en un sencillo instrumento.

Para empezar, un par de sencillas definiciones fundamentales. Llamamos «tono» o «altura» de un sonido a la cualidad que tiene por la que somos capaces de distinguirlo de otros a los que llamamos más altos o más bajos que el primero. «Intervalo musical» es la distancia musical que existe entre dos notas musicales. El intervalo es pues una medida de la diferencia de altura o de tono entre dos sonidos. Si dos notas están muy próximas, como por ejemplo DO y RE, el intervalo musical que forman es pequeño (en este caso se trata de un intervalo de segunda) mientras que si están más alejadas, por ejemplo DO-LA el intervalo es grande (intervalo de sexta).

LA ESCALA

Una escala es una sucesión de sonidos, cada uno de los cuales tiene un tono más alto que el anterior. En español, las notas reciben los nombres DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. En inglés las mismas notas se designan con las letras C, D, E, F, G, A y B (Observa que la letra A corresponde a la nota LA y no al DO, como tal vez podría esperarse). Si una determinada escala empieza por la nota DO, la octava nota con la que se encuentra al recorrer ordenadamente la sucesión de notas es nuevamente un DO.

A la escala anterior se le llama «escala de DO mayor» para indicar la nota por la que empieza y unas determinadas relaciones interválicas entre las notas que la constituyen; se pueden conservar estas relaciones entre los intervalos de una escala, de modo que ésta empiece por una nota distinta de DO, por ejemplo el RE, con lo que seguiría teniendo estructura de escala mayor, en este caso de Re mayor.

¿QUE PASA CON LAS TECLAS NEGRAS?

Las teclas blancas del teclado de un piano se designan con los nombres DO, RE, MI FA, SOL, LA y SI; a continuación se empieza de nuevo por el DO, después otra vez RE, etc, repitiéndose siempre el ciclo. Para producir los sonidos correspondientes a una escala de DO mayor, se tocan 8 teclas blancas consecutivas empezando por un DO hasta llegar al siguiente DO. Una escala mayor puede empezar por un sonido de cualquier altura: si empieza por un DO, tendremos una escala de DO mayor, si empieza por un RE, será una escala de RE mayor, etc. Así pues al elegir la altura del sonido de comienzo, o como se dice técnicamente, el «tono» o «tonalidad» de la escala, la estructura abstracta de la escala mayor queda asociada con una determinada altura de los sonidos.

¿Y las teclas negras para qué sirven? Para contestar a esta pregunta, hay que decir primero que la escala mayor no contiene todas las notas posibles entre su primera y su última notas. Entre el DO y el RE, y entre el RE y el MI, por ejemplo, existen notas que no forman parte de la escala; estas son las notas que corresponden a las teclas negras. La nota correspondiente a la tecla negra situada entre el DO y el RE se llama DO sostenido o RE bemol. El adoptar una u otra denominación depende de que se tome como referencia la nota inmediatamente anterior (el DO) o la inmediatamente posterior (el RE). Análogamente, la tecla negra situada entre el RE y el MI corresponde al RE sostenido, al que también se llama RE bemol. Fíjate que no existe ninguna tecla negra situada entre el MI y el FA, ni entre el SI y el DO, por lo que no existen notas intermedias entre dichas notas.

El intervalo existente entre cualquier nota y la nota de su tecla contigua, ya sea una tecla negra o una tecla blanca, se llama un semitono. Según esto, las distancias existentes entre DO y DO sostenido, o entre DO sostenido y RE, o entre MI y FA, son todas distancias de semitono. Un intervalo que contenga dos semitonos se dice que mide un tono, como ocurre por ejemplo en los intervalos DO-RE y RE-MI. Con arreglo a la terminología anterior, la disposición de tonos y semitonos en una estructura de escala mayor es la siguiente:

2 semitonos = 1 tono entre el primero y el segundo grados (primera y segunda notas de la escala, DO y RE en DO mayor)

2 semitonos = 1 tono entre el segundo y tercer grados (RE y MI en DO mayor)

1 semitono entre el tercero y cuarto grados

2 semitonos = 1 tono entre el cuarto y quinto grados (FA y SOL en DO mayor)

2 semitonos = 1 tono entre el quinto y sexto grados (SOL y LA en DO mayor)

2 semitonos = 1 tono entre el sexto y séptimo grado (LA y SI en DO mayor) 1 semitono entre el séptimo grado y el primer grado de la octava siguiente (SI y DO en DO mayor)

DIFERENTES ESCALAS MAYORES

Como acabas de ver, en total hay doce semitonos desde un DO hasta el siguiente, distribuídos entre ocho notas a lo largo de la escala mayor.

Supongamos ahora que quieres construir una escala mayor que empiece por la nota SOL, es decir, una escala cuyo primer grado sea la nota SOL, el segundo grado la nota LA y así sucesivamente. Si te limitas a tocar las ocho teclas blancas de un piano, empezando por el SOL y siguiendo hacia los sonidos más agudos hasta llegar al siguiente SOL, te encontrarás con que la distribución de intervalos es incorrecta, no correspondiendo a la de una escala de SOL mayor. Los intervalos entre las notas sexta y séptima, MI y FA son los que no corresponden, no obstante si tomas el FA sostenido (tecla negra) en vez del FA de la tecla blanca (al que se llama FA «natural»), comprobarás que el problema queda solucionado. Puedes comprobar esto sobre el teclado.

De una forma análoga, la escala mayor que tiene la nota FA como punto de partida, llamada escala de FA mayor, está formada por las notas FA, SOL, LA, SI bemol, DO, RE, MI y FA. Observa que hay que tomar el SI bemol en lugar del SI natural a fin de que los intervalos LA-SI y SI-DO resulten correctos. De hecho puedes construir una escala mayor empezando por cualquier nota, siempre que emplees sostenidos o bemoles en las

Hay muchas, muchas canciones que pueden interpretarse utilizando únicamente notas de la escala mayor. En particular sucede esto con muchas piezas folklóricas, canciones de cuna y ciertos himnos.



notas adecuadas, pero cualquier escala mayor basada en una nota distinta de DO, necesariamente utilizará una o más teclas negras; la escala de DO mayor es la única que sólo utiliza teclas blancas. Esto es lo que hace que sea tan fácil de tocar y explica el porqué es tan popular. cales más complicadas que no se limitan únicamente a las notas de la escala mayor. Típicamente suelen empezar con una determinada escala y, a medida que la obra se va desarrollando, se desplazan temporalmente hacia otras escalas que utilizan notas que no forman parte de la escala primitiva.

Después de esto pueden retornar o no a la escala original. También puede ocurrir que se utilicen notas ajenas a la escala para hacer que la melodía adquiera más colorido.

¿PARA QUE SIRVEN SOSTENIDOS Y BEMOLES?

¿Por qué utilizan los músicos un sostenido (el FA sostenido) cuando están componiendo en SOL mayor y un bemol (el SI bemol) cuando componen en FA mayor? Al fin y al cabo el FA sostenido y el SOL bemol se consiguen con una misma tecla negra. ¿Por qué no utilizar pues el SOL bemol en lugar del FA sostenido cuando se compone en SOL mayor, o el LA sostenido en lugar del SI bemol al componer en FA mayor? De esta forma podría uno librarse para siempre de los sostenidos o de los bemoles. Necesitas ambas cosas: sostenidos y bemoles, porque ello ayuda a que cada nota diferente de la escala se pueda identificar por sí misma, de modo que diferentes notas tengan nombres diferentes. Si se sustituye el SI bemol por el LA sostenido, la escala de FA mayor se convertiría en FA SOL LA LA sostenido DO RE MI FA, con lo cual tendrías dos LA y ningún SI, lo que puede resultar confuso. Si en la tonalidad de SOL mayor sustituyes el FA sostenido por el SOL bemol, te encontrarás con dos SOL en ia escala (SOL bemol y SOL natural), pero no tendrás ningún FA. Utilizar sostenidos donde debiera haber bemoles y viceversa, es un disparate musical, algo así como una falta de ortografía; los preparados musicales que te permiten utilizar únicamente sostenidos o bemoles, alegando que un DO sostenido es exactamente igual que un RE bemol, carecen por completo de elegancia.

FRECUENCIAS E INTERVALOS

Los sonidos musicales se producen por las vibraciones repetitivas del aire. Cuanto más alta sea la velocidad de repetición o «frecuencia» de la vibración, más alto o agudo es el sonido de la nota resultante. La unidad de medida de la frecuencia es el ciclo por segundo (cps) o lo que es lo mismo, el hertzio (Hz).

Fijémonos en una nota determinada, con una frecuencia, por ejemplo, de 256 Hz (la frecuencia de la nota DO); si doblamos su frecuencia, para obtener 512 Hz, la nueva nota resultante es otro DO situado exactamente una octava por encima del primero. (En el ejemplo de escala que hemos visto anteriormente, una octava es el intervalo musical situado entre el DO bajo y el DO alto). Una nueva duplicación de la frecuencia, para dar 1024 Hz, da como resultado el siguiente DO, cuyo tono está exactamente una octava por encima del anterior, y así sucesivamente. Según esto, al multiplicar la frecuencia de una nota por algún número, se añade un determinado intervalo musical a dicha nota.

Ya has visto que hay 12 semitonos iguales en una octava (en total hay 13 teclas, 8 blancas y 5 negras, con doce semitonos entre cada dos de ellas consecutivas). Si la duplicación de la frecuencia da lugar a la adición de un intervalo musical de octava y hay doce semitonos en una octava, ¿cuál es la multiplicación de frecuencia que corresponde a la adición de un intervalo de semitono? En el caso de la octava, teníamos:

frecuencia de una nota \times 2 = frecuencia de la nota en la octava siguiente

Si ahora llamamos X al factor multiplicativo correspondiente a un semitono, tendremos:

frecuencia
*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X

frecuencia de la octava siguiente

El número que divide la relación 2:1 en 12 partes iguales es la raíz (1/12). Al multiplicar 256 Hz por este número se le añade un semitono a la nota inicial; una nueva multiplicación añade un segundo semitono, y así sucesivamente hasta que después de 12 multiplicaciones sucesivas se llega a la frecuencia de la octava superior. Esta es la razón por la que la raíz duodécima

de 2 es una constante fundamental en la música, apareciendo con frecuencia en los artículos sobre teoría musical.

MELODIAS CON LA ESCALA MAYOR

Supongamos que quieres ejecutar una melodía con los sencillos programas de teclado que veremos más adelante. ¿Cómo puedes saber qué nota es el DO, cuál es el RE, etc, si nadie te da esta información? En otras palabras: ¿Cómo puedes hacer para interpretar una melodía «de oído»? Si empiezas a tocarla por una nota cualquiera al azar, e intentas ir encontrando las demás notas, lo más probable es que te salga mal.

¿Hay algún método que te permita deducir cómo se adapta una melodía dada a la escala mayor? Te puede ayudar el encontrar cuál es la nota que hace las veces de DO en la melodía, a partir de la cual puedes deducir la posición de las demás notas. Hay muchas melodías que empiezan en DO, terminan en DO o ambas cosas. Y es el DO la nota que generalmente hace de pivote o centro de gravedad alrededor del cual se organizan todas las demás notas. Una vez que hayas encontrado qué nota es el DO, podrás encontrar, con un poco de suerte, las restantes notas. Ensaya a ir tocando toda la melodía desde el principio nota por nota, escuchando muy atentamente lo que vas haciendo y decidiendo si cada nota sucesiva es más aguda o más grave que la anterior, y si pasa de una nota de la escala a una nota vecina (como ocurre con frecuencia) o realiza un salto de mayor amplitud.

Si te equivocas al determinar la tónica de la tonalidad, es decir la nota que hace las veces del DO, es posible que tu canción no suene bien del todo: te sonará con sostenidos o bemoles, por lo que tendrás que reconsiderar tu decisión sobre qué nota es el DO. Si sigues intentándolo un poco, cada vez te irá resultando más fácil desarrollar una cierta intuición en estos temas y con el tiempo podrás sacar sin dificultad cualquier melodía en un teclado musical. Para ayudarte a empezar, ve-

remos en este artículo las notas que te permitirán interpretar varias melodías sencillas.

PROGRAMAS DE TECLADO

Todos los programas utilizan las dos filas superiores del teclado del ordenador; «Q», «W», «E», «R», «T», «Y», «U», «I» corresponderán a DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO y las teclas situadas en esta misma fila, más a la derecha, corresponden a notas de la siguiente octava. Las teclas «2», «3», «5», «6» y «7» corresponden a las

clado musical normal de la siguiente manera:

QWERTYUI

drmfslsd oeiaoaio

Los programas presentan constantemente esta información como recordatorio mientras se está ejecutando el programa. Además, mientras se están interpretando notas de la primera octava de la escala mayor, también se presentan sus nombres en la pantalla durante la ejecución del programa.

Teclea el programa y ejecútalo. Si examinas cuidadosamente los listados, encontrarás varias ideas que te irán encaminando hasta que te conviertas en un virtuoso.

El programa define las dos filas superiores del teclado como si fueran una especie de instrumento musical, por lo que cuando pulses las teclas se emitirán los sonidos correspondientes.

El programa empieza por establecer



MICROTRUCO

Tienes varias formas de hacer que el discreto BEEP del Spectrum suene un poco más fuerte. Hay varios fabricantes que ofrecen módulos que son conectables al canal de sonido para oírlo a través de un amplificador externo y un altavoz. Pero no hace falta que te gastes ni un duro si no quieres.

Si tu cassette dispone de una toma de monitorización, puedes usar su altavoz. En primer lugar, conecta las tomas de MIC entre el Spectrum y el cassette y a continuación pulsa RECORD y PLAY en el mismo. A partir de ese momento, los sonidos sonarán por el altavoz de tu aparato. Una ventaja adicional de este sistema es que puedes controlar el volumen y el tono del sonido resultante.

Sin embargo está el problema del ruido de fondo, debido al motor del cassette. Si te parece que el nivel de ruido es intolerable, la única salida que te queda es la adopción de uno de los módulos comerciales de que hablábamos al principio.

del bucle principal (que se almacena en una variable de bucle, en vez de hacerlo en un número real 1000, para ahorrar memoria) y la posición del PRINT AT para la representación en pantalla. Después continúa definiendo la presentación en pantalla y empieza con la parte generadora de sonidos.

Se llama bucle al punto a donde re-

gresa el programa después de ejecutar una nota, quedándose a esperar hasta que se pulse una tecla. Cuando se aprieta una tecla, se carga en la variable «note» el número de código del carácter que se pulsó.

El ordenador se va entonces al número de línea contenido en «note». Los números de línea corresponden a los números de código de las teclas utilizadas por el programa (de 48 a 121). El comando BEEP de cada línea se encarga de ejecutar la nota adecuada, por ejemplo, con la Q suena un DO. El primer número que figura después del BEEP te da la duración de la nota (en este caso es la variable d), mientras que el segundo número indica su altura.

Con algunas de las teclas, también se presenta en pantalla el nombre de la nota que se está ejecutando en cada momento; así sucede con todas las notas de la primera octava de la escala mayor, y se ha programado en la misma línea que se ocupa de la interpretación de la nota.

Después de emitir la nota, el ordenador vuelve al bucle principal, en la línea 1000, para esperar hasta una nueva pulsación de tecla.

Teclea

para Spectrum

1 GO TO 900
47 GO TO bucle
48 BEEP d,15: GO TO bucle
50 BEEP d,1: GO TO bucle
51 BEEP d,3: GO TO bucle
53 BEEP d,6: GO TO bucle
54 BEEP d,8: GO TO bucle
55 BEEP d,10: GO TO bucle
57 BEEP d,13: GO TO bucle
101 PRINT AT y,x;"MI": BEEP
d,4: GO TO bucle

- d,12: GO TO bucle
- 111 BEEP d,14: GO TO bucle
- 112 BEEP d,16: GO TO bucle
- 113 PRINT AT y,x;"DO": BEEP d,O: GO TO bucle
- 114 PRINT AT y,x;"FA": BEEP d,5: GO TO bucle
- 116 PRINT AT y,x;"SO": BEEP d,7: GO TO bucle
- 117 PRINT AT y,x;"SI": BEEP d,11: GO TO bucle
- 119 PRINT AT y,x;"RE": BEEP d,2: GO TO bucle
- 121 PRINT AT y,x;"LA": BEEP d,9: GO TO bucle
- 800 GO TO bucle
- 900 LET d=.03: LET x=5: LET bucle=1000
- 901 BORDER 4: PAPER 4: CLS
- 902 PRINT AT 8,6; "d r m f s
- 903 PRINT AT 9,6;"o e i a o a i o"
- 910 LET a\$=" 2 3[3*ESPACIO] 5 6 7[3*ESPACIO]9 0"
- 920 FOR y=3 TO 4: GO SUB 990
- 930 NEXT y
- 940 LET a\$="Q W E R T Y U I
- 941 PAPER 7: INK 0
- 950 FOR y=4 TO 6: GO SUB 990
- 960 NEXT y
- 980 LET x=15: LET y=15: G0
 T0 bucle
- 990 FOR i=1 TO LEN a\$
- 991 IF a\$(i) <> CHR\$ 32 THEN PRINT AT y,x+i;a\$(i);
- 992 NEXT i: RETURN
- 1000 PRINT AT y,x; CHR\$ 32; CHR\$ 32
- 1005 LET a\$=INKEY\$: IF a\$=""
 THEN GO TO 1000
- 1100 LET nota=CODE a\$: GO TO nota

NO OLVIDES EL TELEFONO...



Cuando, por cualquier motivo, nos escribas, no olvides indicar tu número de teléfono. Así nos será más fácil y rápido ponernos en contacto contigo. Gracias. Cuando ejecutes este programa observarás que al mantener mucho tiempo apretada una tecla, se oye un sonido pulsante. Ello se debe a que el Spectrum tiene que hacer el BEEP durante un intervalo de tiempo fijo. Por ello lo que el programa hace realmente es ejecutar la misma nota una y otra vez en intervalos de tiempo muy cortos.

EL MULTERO

hacerte millonario aqui tienes tu oportunidad. Tienes que bajar a por los diamantes evitando los distintos obstáculos que encuentres. (Rocas y residuos de grist). Al coger el diamante tienes que salir rápido, antes de que te caigan las pesas encima.

Esto debes hacerlo en un tiempo determinado. Cada vez que lo consigas se hara más dificil.

Q-arriba, A-abajo, O-izquierda, P-derecha.

Para los menos seguros de sus facultades el programa ofrece la posibilidad de seleccionar entre 1 y 20 vidas.

Jose M. Varela Yebra

1 REM JOSE MANUEL VARELA.

3 PAPER 1: BORDER 1: INK 1: CLS : PRINT "Tienes una mina llena de diaman-tes, pero tendras que bajar a por ellos si quieres hacerte ri-co.

Para hacerlo tienes que bajar alfondo antes de que se acabe el oxig eno Debes evitar las rocas (a) ya que te haran per der mucho tiempo y los residuos de grisu (#)que te provocaran la muerte Que tengas suente y

te hagas ri-co."

4 PRINT AT 16,10;"Q.-ARRIBA

A.-ABAJO

O.-IZQUIERDA

P.-DERECHA"

- 5 PRINT AT 21,9; "Pulsa una tecla"
- 6 INK 7: FOR f=22528 TO 23231: POKE f,15: OUT 254, RND*254: POKE f+1,100: NEXT f: PAUSE 0
 - 7 LET c\$="MIN": LET r=0: LET r\$=STR\$ r
- 8 GO SUB 9000: POKE 23658,8: INPUT "Cuantas vidas quieres?(1/20) ";v: LET v\$= STR\$ v: LET p=0: LET p\$=STR\$ p: IF v=0 OR v>20 THEN GO TO 8
 - 9 LET p=0: LET k=0: PAPER 7: BORDER 7: INK 0: CLS
- 20 LET t=100: LET t\$=\$TR\$ t: FOR f=1 TO 20: PRINT INK 1:AT f,0:8": NEXT f: FOR f=1 TO 21: PRINT INK 1:AT f,26;"888888": NEXT F: PRINT INK 5: PAPER 1:AT 2,26;"PUNTOS":AT 4,26;"000000":AT 4,32-LEN p\$;p\$;AT 7,26;"VIDAS":AT 9,28;"00";AT 9,30-LEN v\$;v\$;AT 12,26;"TIEMPO";AT 14,26;" 000 ";AT 14,30-LEN t\$;t\$
- 25 PRINT INK 7; PAPER 1; AT 16,26; "RECORD"; AT 18,26; "0000000"; AT 18,32-LEN r\$; r\$; AT 20,27; c\$
- 40 PRINT PAPER 5; INK 4; AT 1,1;" <u>BA</u> <u>BA</u> "; AT 2,1;" <u>B88A</u>

 <u>BAB88AB88AB8</u>
 - 50 FOR f=48 TO 143: PLOT 8, f: DRAW INK 2;199, O: NEXT f: FOR f=8, TO 48 PLOT 8

```
60 PRINT INK 1; AT 16,7; "88888888888888888"; AT 17,7; "8"; AT 18,7; "E"; AT 18,21; "E"
 AT 17,21; "8"; AT 20,7; "8"; AT 20,21; "8"; INK 4; AT 20,13; "D"; INK 4; AT 17,8; "CCCCC
 CCCCCCCCC."
  70 PRINT PAPER 5; INK 1; AT 2,1; J': FOR f=-5 TO -8 STEP -1: BEEP 6, f: NEXT f
 : PRINT AT 2,1;" "; INK 1; PAPER 5; AT 2,1;"IJ": BEEP .6,-5: BEEP .6,-6: BEEP .6,
 -7: BEEP .6,-8: PRINT PAPER 5; AT 2,1;" "; INK 1; AT 2,2;"IJ"
   75 FOR f=0 TO 30+p/100: LET d=INT (RND*15)+4: LET h=INT (RND*24)+1: IF d>15 AN
 D h>5 AND h<23 THEN GO TO 78
   77 PRINT INK 6; PAPER 2; AT d,h; "a"
   78 NEXT f: FOR f=1 TO 15+p/100: LET d=RND*15+4: LET h=RND*24+1: IF d>15 AND h>
 5 AND h<23 THEN GO TO 80
   79 PRINT INK 7: PAPER 2: AT d.h:"#"
   80 LET d=0: NEXT f: LET ky=4: LET kx=3: BEEP .1,10: BEEP .2,20: PRINT AT ky,kx
 ; INK O; PAPER T; "NH
  100 LET z=INT (RND*150): LET a$=INKEY$
  105 IF z>140-p/100 THEN PRINT AT 19,7;"E"; AT 19,21;"E": LET k=1
  110 IF a$="Q" THEN GO SUB 1000
  120 IF a$="A" THEN GO SUB 1100
  130 IF a$="0" THEN GO SUB 1200
  140 IF a$="P" THEN GO SUB 1300
  143 PAUSE 10
  145 LET t=t-1: LET t$=STR$ t: PRINT INK 7; PAPER 1; AT 14,27; "00"; AT 14,30-LEN
 t$;t$: IF t=0 THEN GO TO 2100
 147 PRINT AT 19,7;" ";AT 19,21;" ": IF z>140-p/100 THEN PRINT AT 19,7;"E";AT 1
 9,21;"E": LET k=1
  150 60 TO 100
 1000 IF ky=4 AND kx=3 AND d=1 THEN LET d=0: GO TO 2600
 1001 IF ky=4 THEN RETURN
 1003 IF k=1 THEN PRINT AT 19,7;" "AT 19,21;"": LET k=0
 1010 IF SCREEN$ (ky-1,kx)="a" THEN LET t=t-5: BEEP .6,-3
 1020 IF SCREEN$ (ky-1,kx)="#" THEN GO SUB 2100
 1030 IF ky=18 AND kx>7 AND kx<21 THEN RETURN
 1040 IF ky=19 AND kx=7 OR ky=19 AND kx=21 THEN GO SUB 2100: RETURN
 1047 IF POINT (kx*8+3,175-((ky-1)*8+3)) THEN PRINT INK 3; PAPER 7; AT ky-1, kx;"
 F": LET t=t-1: BEEP .1,10: PAUSE 25
 1050 PRINT AT ky,kx;" ": LET ky=ky-1: PRINT INK O; PAPER 7; AT ky,kx;"N": RETURN
 1100 IF ky=15 AND kx>=7 AND kx<=21 THEN RETURN
 1110 IF ky=20 THEN RETURN
 1113 IF k=1 THEN PRINT AT 19,7;" "; AT 19,21;" ": LET k=0
 1115 IF ky=19 AND kx=13 AND d=0 THEN LET d=1: GO SUB 2300
 1120 IF ky=19 AND kx=7 OR ky=19 AND kx=21 THEN RETURN
 1125 IF ky=19 AND kx=22 AND k=1 THEN GO SUB 2100
 1127 IF ky=19 AND kx=8 AND k=1 THEN GO SUB 2100
 1130 IF SCREEN$ (ky+1,kx)="a" THEN LET t=t-5: BEEP .5,-4
 1135 IF d=1 AND ky=19 THEN RETURN
 1140 IF SCREEN$ (ky+1,kx)="#" THEN GO SUB 2100: RETURN
 1145 IF POINT (kx*8+3,175-((ky+1)*8+3)) THEN LET t=t-1: PRINT
                                                                 INK 4; AT ky+1, kx
:"G": BEEP .1,10: PAUSE 25
 1150 PRINT AT ky,kx;" ": LET ky=ky+1: PRINT AT ky,kx;"N": RETURN
1200 IF kx=1 THEN RETURN
 1205 IF k=1 AND ky=19 AND kx=22 THEN GO TO 2100
```

```
1207 IF k=1 AND ky=19 AND kx=8 THEN GO TO 2100
  1209 IF k=1 THEN PRINT AT 19,7;" ": AT 19,21;" ": LET k=0
  1210 IF ky=18 AND kx=22 OR ky=18 AND kx=8 THEN GO SUB 2100: RETURN
  1220 IF ky=20 AND kx=14 AND d=0 THEN LET d=1: 60 SUB 2300
  1230 IF kx=22 AND ky=16 OR kx=22 AND ky=17 OR kx=22 AND ky=20 OR kx=8 AND ky=20
  THEN RETURN
  1240 IF SCREEN$ (ky,kx-1)="a" THEN LET t=t-5: BEEP .5,-4
  1250 IF SCREEN$ (ky,kx-1)="#" THEN GO SUB 2100: RETURN
  1260 IF POINT ((kx-1) *8+3,175-(ky *8+3)) THEN LET t=t-1: PRINT INK 4; AT ky, kx-1
  ;"H": BEEP .1,10: PAUSE 25
  1270 PRINT AT ky,kx;" ": LET kx=kx-1: PRINT AT ky,kx;"M": RETURN
  1300 IF kx=25 THEN RETURN
  1302 IF k=1 AND ky=19 AND kx=20 THEN GO TO 2100
  1304 IF k=1 AND ky=19 AND kx=6 THEN GO TO 2100
  1306 IF k=1 THEN PRINT AT 19,7;" "; AT 19,21;" ": LET k=0
  1310 IF ky=16 AND kx=6 OR ky=17 AND kx=6 OR ky=20 AND kx=6 OR ky=20 AND kx=20 TH
  EN RETURN
  1320 IF ky=18 AND kx=6 OR ky=18 AND kx=20 THEN GO SUB 2100
  1330 IF ky=20 AND kx=12 AND d=0 THEN LET d=1: GO SUB 2300
  1340 IF SCREEN$ (ky,kx+1)="a" THEN LET t=t-5: BEEP .5,-4
  1350 IF SCREEN$ (ky,kx+1)="#" THEN GO SUB 2100: RETURN
  1360 IF POINT ((kx+1) *8+3,175-(ky*8+3)) THEN LET t=t-1: PRINT INK 4; AT ky, kx+1
  ;"K": BEEP .1,10: PAUSE 25
  1370 PRINT AT ky,kx;" ": LET kx=kx+1: PRINT AT ky,kx;"L": RETURN
  2100 FOR f=0 TO 75: OUT 254,248: OUT 254,250: OUT 254,252: OUT 254,253: OUT 254,
 O. NEXT f
  2110 CLS: LET v=v-1: IF v=0 THEN PRINT AT 10,0; "Has terminado tus vidas"; AT 14
   ,0;"Has conseguido: ";AT 15,5; FLASH 1;p; FLASH 0;" puntos": GO TO 6000
  2120 LET t=100: LET t$=STR$ t: LET V$=STR$ V: PRINT INK 7; PAPER 1; AT 9,30-LEN
  v$; v$: GO TO 10
  2300 LET p=p+50: LET p$=STR$ p: PRINT INK 7; PAPER 1; AT 4,32-LEN p$; p$: PRINT A
  T 20,13;" ": RESTORE INT (RND*20)+2500
  2310 FOR f=1 TO 13: READ x: LET y=17
  2315 IF y=20 THEN GO TO 2410
  2320 PRINT AT y,x;" ": IF kx=x AND ky=y+1 THEN GO TO 2100: RETURN
  2340 LET y=y+1: PRINT INK 4; AT y,x;"C": LET a$=INKEY$
  2350 IF a$="Q" THEN GO SUB 3000
  2360 IF a$="A" THEN GO SUB 3100
  2380 IF a$="0" THEN GO SUB 3200
  2390 IF a$="P" THEN GO SUB 3300
  2400 GO TO 2315
  2410 NEXT f: GO TO 100
  2500 DATA 13,18,9,12,15,20,11,10,19,17,8,14,16
  2510 DATA 14,19,10,13,20,8,12,18,11,15,9,17,16
  2520 DATA 12,16,10,19,12,8,17,20,11,15,18,9,13
  2600 PRINT AT ky,kx;" "; INK 1; PAPER 5; AT 2,1;"IJ ": BEEP .1,15: PAUSE 18: PRIN
T INK 1; PAPER 5; AT 2,1; "J ": BEEP .1,0: PAUSE 18: PRINT PAPER 5; AT 2,1;" ": L
 ET p=p+100: LET p$=STR$ p: BEEP .08,25: BEEP .07,10: BEEP .08,30
  2610 GO TO 10
  3000 IF POINT (kx*8+3,175-((ky-1)*8+3)) THEN RETURN
  3010 IF ky=19 AND kx=7 OR ky=19 AND kx=21 THEN GO TO 2100
```

```
3020 PRINT AT ky, kx;" ": LET ky=ky-1: PRINT AT ky, kx; "N": RETURN
3100 1P POINT (kx*8+3,175-((ky+1)*8+3)) THEN RETURN
 3130 PRINT AT ky, kx;" ": LET ky=ky+1: PRINT AT ky, kx;"N": RETURN
3200 IF ky=18 AND kx=8 THEN GO TO 2100
3215 TERKY AND Kx=x+1 THEN GO TO 2100
 3220 IF ky=19 AND kx=7 THEN PRINT AT y,x;" ": GO TO 100
 3225 IF POINT ((kx-1) *8+3,175-(ky*8+3)) THEN RETURN
 3230 PRINT AT ky,kx;" ": LET kx=kx-1: PRINT AT ky,kx;"M": RETURN
 3300 IF ky=18 AND kx=20 THEN GO TO 2100
 3315 IF ky=y AND kx=x-1 THEN GO TO 2100
 3320 IF ky=19 AND kx=21 THEN PRINT AT y,x;" ": GO TO 100
 3325 IF POINT ((kx+1) *8+3,175-(ky*8+3)) THEN RETURN
 3330 PRINT AT ky kx ... LET kx=kx+1: PRINT AT ky kx; L: RETURN
 6000 PAUSE 150 LET CS= IF p>r THEN LET r=p: LET r$=STR$ r: CLS : PRINT PAP
 ER 4; INK 1; FLASH 1; AT 10 0; "HAS CONSEGUIDO EL RECORD": GO TO 6010
 6005 GO TO 6070
 6010 PRINT AT 13,0, "PON TUS INICIALES": FOR F=14 TO 16
 6020 LET b$=INKEY$"
 6030 IF b$="" THEN GO TO 6020
 6035 LET c$=c$+b$
 6040 PRINT INK 5; PAPER 1; FLASH 1; AT 15, F; b$: NEXT F
 6070 PAUSE 10: CLS: PRINT PAPER 5; INK 1; AT 10,2; "QUIERES JUGAR OTRA? [ s/n ]"
 6080 IF INKEY$="S" THEN GO TO 8
 6090 IF INKEYS="N" THEN STOP
6100 GO TO 6080
 9000 RESTORE 9010: FOR n=1 TO 44: READ as: FOR f=0 TO 7: READ a: POKE USR as+f,a
 NEXT IT NEXT n
 9010 DATA "a",0,128,192,224,240,248,252,254
9020 DATA "b",0,1,3,7,15,31,63,127
9030 DATA "c",24,24,24,126,126,126,126
 9040 DATA "d",BIN 01111110,255,BIN 01111110,BIN 01111110,BIN 00111100,BIN 001111
 00,BIN 00011000,BIN 00011000
 9050 DATA "e",146,146,146,146,146,146,146,146
 9060 DATA "f",0,0,255,126,60,60,24,24
 9070 DATA "g",24,24,60,60,126,255,0,0
 9080 DATA "h", 32,48,60,63,63,60,48,32
 9090 DATA "i",0,0 BIN 11111110,134,135,255,BIN 01110000,32
 9100 DATA "j", BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 111111110, B
 IN 11111110,BIN 00011100,8
 9110 DATA "k",4,12,28,252,252,28,12,4
 9120 DATA "L",24,60,126,251,126,60,56,72
 9130 DATA "m", 24, 60, 126, 223, 126, 60, 28, 18
 9140 DATA "n",24,60,126,219,126,60,60,36
 9150 RETURN
```

O INDUIT

Balalla espacial

ste juego tiene dos fases:

* En la primera tienes que destruir la formación de naves que aparece en la parte superior de la pantalla antes de que te destruyan o se te acabe el fuel.

* En la segunda tu ciudad esta siendo bombardeada por misiles. Tu tienes que destruir los misiles antes de que lleguen abajo. Si llegan 10 veces o te dan a

Los controles son:

5=izquierda, 8=derecha, 0=fuego.

Como curiosidad advertir que las naves marcianas dispararán siempre a las coordenadas de tu última posición por lo que si quieres sobrevivir no deberás distraerte ni un segundo.

Jose M. Varela Yebra

NOTA PARA ENTENDER LOS LISTADOS

LAS LETRAS Y NUMEROS SUBRAYADOS DEBEN INTRODUCIRSE EN MODO GRAFICO (CAPS SHIFT + 9 den el Spectrum) MANTENIENDO PULSADO CAPS SHIFT EN EL CASO DE LOS NUMEROS CON DOBLE SUBRAYADO. RECUERDA QUE PARA SALIR DEL MODO GRAFICO DEBERAS PULSAR OTRA VEZ den el Spectrum O GRAPH - en el Spectrum Plus-.

- 1 REM JOSE MANUEL VARELA.
- 2 CLS : POKE 23658,8
- 5 PRINT AT 10,0;"Quieres las instrucciones (s/n)"
- 6 IF INKEYS="S" THEN GO TO 10
- 7 IF INKEYS="N" THEN GO TO 100
- 8 GO TO 6
- 10 PAPER 0: INK 0: CLS: PRINT "Tienes que defender tu ciudad delas naves de Marte que intentan dustruirla.

 Primero tienes que destruir un escuadron de naves antes de que te maten o se te acabe el fuel.

Luego intentaran bombardearla con misiles. Debes destruir los misiles antes de que lleguen a la ciudad. Sidejas llegar 10 mi- siles a la ciu dad te destruiran una de tus naves."

14 PRINT AT 15,10;"5.-Izda.

8.-Dcha.

O.-Fuego."

- 15 PRINT AT 21,9;"Pulsa una tecla"
- 20 FOR f=0 TO 21: FOR g=0 TO 31: PRINT INK 7; PAPER 1; OVER 1; AT f.g;" ": OUT
- 254,254*RND: NEXT g: BEEP .1,20: NEXT f: PAUSE 0
 - 100 GO SUB 9000
 - 150 LET a\$="JOSE"

```
200 BORDER 1: PAPER 1: CLS
  300 LET 0=0: LET z=15: LET v=3: GO TO 380
  350 CLS : PRINT INK 6; AT 10,0; "HAS TERMINADO EL FUEL Y
NA NAVE": LET v=v-1: IF v=0 THEN PRINT AT 10,0; INK 5; "Has acbado tus naves
 BEEP 2 0: PAUSE 50: CLS : GO TO 3500
 352 PAUSE 250: CLS
   400 PRINT INK 7; AT 0,0; "PUNTOS ";p; AT 1,0; "RECORD ";r;" por ";a$; AT 0,23; "VIDA
  AAAAAAAAA
                            AAAAAAA
  AAAAAAA
   410 LET f=160
   420 IF p>500 THEN LET #=150
   430 IF p>3000 THEN LET f=130
   450 PRINT INK 7; AT 1,22; "FUEL"; f; "
   500 PRINT INK 4; AT 21, z; " B ": LET y=11: LET x=z+
                                                     LET OF INT (RND *31): GO TO
  1500
  1000 IF y=20 THEN PRINT AT y,x;" "; AT y,o;" ": LET y=12: LET x=z+1: LET o=INT (
  RND*31): LET f=f-1: PRINT INK 7; AT 1,22; "FUEL ";f;" "
  1003 LET d=19: LET w=z+1
  1005 IF d=3 "THEN PRINT AT d,w;" ": GO TO 1500 ""
  1010 PRINT AT d,w;" ": LET d=d-1: PRINT INK 7; AT d,w;"K"
  1011 LET z=z+(INKEY$="8")-(INKEY$="5"): IF z>29 THEN LET z=29
 1015 IF ZKO THEN LET Z=0
1017 PRINT "INK 4; AT 21, z;" B "
1020 IF POINT (w*8+4,((21-(d-1))*8)+1) THEN BEEP .01,0: PRINT AT d,w;"
   w;" "LET p=p+10: PRINT INK 7; AT 0,0; "PUNTOS ";p: GO TO 1500
 1022 IF y=20 THEN PRINT AT y,x;" ": AT y, 0;" ": LET f=f-1: PRINT INK 7; AT 1,22;
  "FUEL "; F;" ": LET X=Z+1: LET o=INT (RND*31): LET y=12: IF f=0 THEN GO TO 350
  1024 PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" ": LET y=y+1: PRINT INK 6;AT y,x;"D";AT y,o;"D"
  1025 IF POINT (10,158) OR POINT (26,158) OR POINT (40,158) OR POINT (59,158) OR
  POINT (74,158) OR POINT (90,158) OR POINT (107,158) OR POINT (123,158) OR POINT
  (140,158) OR POINT (155,158) OR POINT (170,158) OR POINT (188,158) OR POINT (203
  ,158) OR POINT (219,158) THEN GO TO 1027
  1026 CLS: BEEP 210: BEEP 7,19: BEEP 2,10: BEEP 7,19: PRINT INK 7; AT 10,0;
  "Has pasado a la siguiente fase"; FLASH 1; AT 15,13, BONUS 500 Puntos": LET p=p+5
  00: PAUSE 100: CLS : GO TO 2000
  1027 IF (y=20 AND o=z+1) OR (y=20 AND x=z+1) THEN PRINT AT d,w;" ": GO TO 1900
  1030 IF INKEY$="0" THEN GO TO 1700
  1040 GO TO 1005
  1500 IF POINT (10,158) OR POINT (26,158) OR POINT (40,158) OR POINT (59,158) OR
  POINT (74,158) OR POINT (90,158) OR POINT (107,158) OR POINT (123,158) OR POINT
  (140,158) OR POINT (155,158) OR POINT (170,158) OR POINT (188,158) OR POINT (203
  ,158) OR POINT (219,158) THEN GO TO 1504
  1502 CLS : BEEP .2,10: BEEP .7,19: BEEP .2,10: BEEP .7,19: PRINT INK 7;AT 10,0;
  "Has apsado a la siguiente fase"; FLASH 1;AT 15,13;"BONUS 500 Puntos" LET p=p+5
 00: PAUSE 100: CLS : GO TO 2000
1504 IF (y=20 AND o=z+1) OR (y=20 AND x=z+1) THEN GO TO 1900
1508 IF y=20 THEN PRINT AT 20,x;" ";AT 20,0;" ": LET y=12: LET x=z+1: LET o=INT
  (RND+31) LET f=f-1: PRINT INK 7; AT 1,22: "FUEL "; f;" ": GO TO 1500"
```

to make a way to the first to a man and the p

el afteten a lacer pa die care fig a dad die in nung a

```
1509 IF f=0 THEN GO TO 350
 1510 PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" ": LET y=y+1: PRINT INK 6;AT y,x;"
 1511 LET z=z+(INKEY$="8")-(INKEY$="5") IF z>29 THEN LET z=29
1520 IF z<0 THEN LET z=0
1530 PRINT INK 4; AT 21, z; " B "
  1550 IF INKEYS="0" THEN GO TO 1000
    1560 GO TO 1500
    1700 IF y=20 THEN PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" ": LET y=12: LET x=z+1: LET o=INT (
    RND*31): LET f=f-1: PRINT INK 7; AT 1,22; "FUEL ";f;" "
    1705 LET di=20: LET e=z+1
    1710 IF d=3 THEN PRINT AT d,w;" ": LET d=di: LET w=e: GO TO 1010
    1720 PRINT AT d.w." ": LET d=d-1: PRINT INK 7; AT d.w; "K"; AT di,e;" ": LET di=di
    -1: PRINT INK 7; AT dire; "K"
    1730 LET z=z+(INKEY$="8")-(INKEY$="5"): IF z>29 THEN LET z=29
    1735 IF z<0 THEN LET 2=0 1
    1750 PRINT INK 4; AT 21 20" B"
    1770 IF POINT (w*8+4, ((21-(d-1))*8)+1) THEN BEEP .01,0: PRINT AT d,w;" ";AT d-1
    ,w;" ": LET p=p+10: PRINT INK 7; AT 0,0; "PUNTOS ";p: LET w=e: LET d=di: GO TO 10
    25
    1780 IF POINT (e*8+4,((21-(di-1))*8)+1) THEN BEEP .01,0: PRINT AT di,e;" ";AT d
    i-1,e;" ": LET p=p+10: PRINT INK 7; AT 0,0; "PUNTOS ";p: GO TO 1025
    1790 IF y=20 THEN PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" ": LET f=f-1: PRINT INK 7;AT 1,22;
    "FUEL ";f;" ": LET x=z+1: LET o=INT (RND*31): LET y=12: IF f=0 THEN GO TO 3500
   1800 PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" ": LET y=y+1: PRINT INK 6;AT y,x;"D";AT y,o;"D"
  1820 IF (y=20 AND o=z+1) OR (y=20 AND x=z+1) THEN PRINT AT d,w;" ";AT di,e;"
   GO TO 1900
1880 GO TO 1710
1900 PRINT AT y,x;" ";AT y,o;" "; INK 7;AT 21,z+1;"E": BEEP .01,0: BEEP .007,-7:
  BEEP - 05 ,= 2: PRINT INK 7; AT 21, z+1; F PAUSE 25: PRINT AT 21, z+1; " LET V=V
   -1: PAUSE 150: PRINT INK 7; AT 0,23; "VIDAS "; v: IF v=0 THEN PRINT INK 5; AT 10;
   3;"Has acabado tus naves": BEEP 2,-10: GO TO 3500
   1950 PAUSE 100: GO TO 500
   2000 LET mis=30: LET d=5: LET w=5: LET impac=0: PRINT INK 7; AT 0,0; "PUNTOS ";p;
   AT 0,20; "VIDAS "; v; AT 2,20; "MISILES "; mis; AT 1,0; "RECORD "; r; " por "; a$; AT 2,0; "
    H H HHH"
   2002 IF p>200 THEN LET mis-40
   2004 IF p>4000 THEN LET mis=50
   2006 IF p>6000 THEN LET mis=60
   2010 LET z=15: PRINT INK 4; AT 18, z+1;" B ": GO TO 2020
   2015 PRINT AT y,x;" " INK 6; AT y+1,x;"E"; AT d,w;" " PAUSE 25: PRINT INK 6; AT
   y+1,x;"F": PAUSE 25: PRINT AT y+1,x;" ": LET impac=impac+1: PRINT INK 7; AT 2,0;
   "IMPACTOS "; impac
   2017 IF impac=10 THEN GO TO 3000
   2020 LET y=4: LET mis=mis-1: PRINT INK 7; AT 2,20; "MISILES "; mis;" ": LET x=INT.
   (RND*29)+1
   2025 IF is=0 THEN CLS: PRINT INK 2; AT 10,0; "Has pasado a la siguiente fase"; A
 12,5; BONUS 500 Puntos": BEEP 2,10: BEEP 7,19: BEEP 2,10: BEEP 7,19: LET p
=p+500: PAUSE 25: CLS : BEEP .1,9: PAUSE 20: BEEP .1,9: PRINT FLASH 1; AT 10,3;"
LA HAS CANTADO": LET V=V+1: PAUSE 150: CLS : GO TO 400
  2040 PRINT AT y,x;" ": LET y=y+1: PRINT INK 7; AT y,x;"I"; AT y+1,x;"J"
       MALL TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PART
                                                                 man i listerit para sent terrom
```

stices tribing has a subs

```
2054 FOR f=1 TO 2
 2055 LET z=z+(INKEY$="8")-(INKEY$="
                                            z>29 THEN LET z=29
 2060 IF 2<0 THEN LET z=0
2075 PRINT INK 4; AT 18, z;" B "...
2090 IF INKEY$="0" THEN GO TO 2500
  2091 NEXT f
  2110 IF y=18 AND x=z+1 OR y=17 AND x=z+1 THEN GO TO 8500
  2117 IF y=19 THEN GO TO 2015
  2200 GO TO 2040
  2500 LET d=17: LET w=z+1
  2520 PRINT AT d,w;" ": LET d=d+1: PRINT INK 6; AT d,w;"K"
  2530 IF d=y AND x=w OR d=y+1 AND x=w THEN PRINT INK 2; AT y,x;" "; AT d,w;"E": P
  AUSE 25: PRINT INK 6; AT d.w; "F": PAUSE 25: PRINT AT d.w; " LET p=p+50: PRINT
   INK 7; AT 0,0; "PUNTOS "; p. GO TO 2017
  2532 IF y=19 THEN GO TO 2015
  2540 PRINT AT y,x;": LET y=y+1: PRINT INK 7; AT y,x;"I"; AT y+1,x;"J"
  2550 IF y=19 THEN GO TO 2015
  2560 GO TO 2520
  3000 FOR y=21 TO 1 STEP -1: BEEP .1,y: FOR g=1 TO 9: LET x=RND*31: PRINT INK 6;
  AT y,x;"2": NEXT g: NEXT y: LET v=v-1: IF v=0 THEN CLS : BEEP 2,0: PRINT AT 10,
  0; INK 7; "Te han matado todas las naves": PAUSE 100: GO TO 3500
  3010 CLS : PAUSE 100: GO TO 2000
  3500 CLS: IF p>r THEN PRINT FLASH 1; INK 4; AT 15,12; "Has conseguido el"; AT 17
 15:"RECORD": GO TO 3520
3510 GO TO 3550
"3520 INPUT "ESCRIBE TU NOMBRE (Con menos de 7 caracteres ";a$
3530 IF LEN a$>6 THEN GO TO 3520
3540 LET r=p
 3550 CLS: PRINT INK 5; AT 10,0; "Quieres jugar otra partida (s/n)"
  3560 IF INKEY$="S" THEN GO TO 250
  3570 IF INKEY$="N" THEN NEW
  3580 GO TO 3560
  8500 PRINT AT y,x;" ";AT y+2,x;" ";AT y+1,x;" "; INK 6;AT y,x;"E": BEEP .05,3: P
  AUSE 25: PRINT INK 2; AT y,x;"E": BEEP .02,1: PAUSE 25: PRINT AT y,x;" ": LET v=
  v-1: PRINT INK 7; AT 0,20; "VIDAS "; v: IF v=0 THEN PRINT INK 5; AT 15,1; "Te han
  matado todas las naves": BEEP 2,-10: CLS: GO TO 3500
  8510 GO TO 2010
  9000 REM ***GRAFICOS***
  9010 FOR f=1 TO 10: READ 65: FOR n=0 TO 7: READ s: POKE USR 65+n,s: NEXT n: NEXT
   f
  9200 DATA "a",0,126,255,60,255,126,24,0
  9300 DATA "b",16,16,40,56,186,186,254,186
  9500 DATA "d",129,129,129,129,129,129,129
  9510 DATA "e",0,18,56,108,56,16,66,0
  9520 DATA "f",0,0,16,40,16,0,0,0
  9530 DATA "g",24,24,24,170,85,170,85,170
  9540 DATA ."h",85,170,85,170,85,170,85,170
9545 DATA "i", 16, 56, 16, 254, 124, 124, 124, 124, 56
9550 DATA "j",56,56,56,56,56,16,16,16
 9560 DATA "k",16,0,16,0,16,0,16,0....
  9570 RETURN
```



PROGRAMAS: Una vez desarrollado tu programa, que debe ser original y no haber sido enviado a ninguna otra publicación, puedes enviárnoslo aquí grabado en cassette, diskette o microdrive. Es preferible que vaya acompañado por un listado de impresora, pero no es imprescindible.

El programa habrá de venir acompañado por un texto que aclare cuál es su objetivo, el modo de funcionamiento y una explicación del cometido que cumplen las distintas rutinas que lo componen. El texto se presentará en papel de tamaño folio y mecanografiado a dos espacios. No importa que la redacción no sea muy clara y cuidada; nuestro equipo de expertos se encargará de proporcionarle la forma más atractiva posible.

ARTICULOS E IDEAS: Se aplica lo anteriormente dicho para los textos que acompañan a los programas; es decir, conviene detallar al máximo lo que desees que aparezca publicado en la revista, de la manera que te gustaría que otra persona hubiera explicado eso mismo. UN JURADO propio decidirá en cada momento qué colaboraciones reúnen los requisitos adecuados para su publicación, y evaluará la cuantía del premio en metálico al que se hagan acreedoras.

No olvidéis indicar claramente para qué ordenador está

preparado el material, así como vuestro nombre y dirección y, cuando sea posible, un teléfono de contacto. Entre todos los trabajos recibidos durante cada mes SORTEAREMOS:

- Un premio de 50.000 ptas.
- Un premio de 25.000 ptas.
- Un premio de 10.000 ptas.
 en material microinformático a elegir por los afortunados.

¡No os desaniméis!, por muy simples o complejas que puedan parecer vuestras ideas, todas serán revisadas con el máximo interés.

INPUT SINCLAIR

Alberto Alcocer, 46, 4.º B 28016 Madrid

NOTA: INPUT no se responsabiliza de la devolución del material que no vaya acompañado por un sobre adecuado con el franqueo correspondiente.

juego se desarrolla en un tablero de 3x3 con dos caballos rosas y dos caballos negros. Se trata de colocar los dos caballos rosas en el sitio donde al principio están los negros y viceversa en el menor número de movimientos posible.

Cada jugada corresponde a un solo movimiento de cualquiera de los caballos pero siempre respetando el movimiento del caballo de ajedrez.

Para mover un caballo, teclea la casilla que ocupa (columna, linea) y la casilla donde lo pondràs. Si te confundes puedes borrar con 0. Finalmente pulsa ENTER.

No se puede ir a una casilla ocupada por un caballo ya sea del mismo o de diferente color. Cuando logres el objetivo, el programa te avisarà.

Para que lo tengas claro, al lado del tablero, hay otro que te indica la posición a la que hay que llegar.

Explicación de las rutinas:

De la linea l a la 620 se hace la presentación incluyendo instrucciones, los gráficos definidos y el código máquina que se utiliza en dicha presentación.

De la linea 750 a la 980 se dibuja los tableros y demás elementos que intervienen en el juego.

De la linea 1000 a la 1840 està la rutina principal. Con ella se imprime el movimiento y se realiza. No se imprimirà un caracter que no corresponda en cada momento (ej. un número antes que una letra), ni tampoco un caracter que no sea de una casilla (ej. D).

Una vez pulsado ENTER (linea 1330) se moverá un caballo siempre que sea una jugada "legal", en otro caso rechazará esa jugada y marcará M.ilegal volviendo al comienzo de la rutina.

Si no consigues el objetivo vuelve a repetirse la rutina y si lo consigues pasa a la finalización donde te avisa del fin y te ofrece jugar otra vez (lineas 1860 a 1970).

De la linea 2500 a la 4200 estàn las subrutinas de las primeras lineas (GDU y

Ma. Luisa Cuervo Herrero

2 REM JUEGO...TRO

TER******


- 3 REM AUTORA... MARIA LUISA CUERVO HERRERO *************
- 10 CLEAR 60000
- 15 REM ESTRELLA *********
- 20 PAPER 6: INK 1: BORDER 6: BRIGHT 0: CLS : PLOT 120,55: DRAW 60,60,5387
- 30 RANDOMIZE

```
40 REM GRAFICOS Y CODIGO MAQUINA ******************
 50 GO SUB 2500
100 GO SUB 4000
 150 DIM ($(5,3): LET C$(1)=" A ": LET C$(2)="BCD": LET C$(3)="EFG": LET C$(4)="
H8I": LET C$(5)="333"
170 DIM B$(2,2): LET B$(1)="JK": LET B$(2)="LM"
200 REM PRESENTACION **************************
220 BORDER O: PAPER O: INK 4: BRIGHT 1: CLS
225 FOR N=30 TO 55: BEEP .03,N: NEXT N
 230 FOR M=1 TO 29 STEP 4: FOR X=1 TO 2: PRINT AT 15+X,M,B$(X): NEXT X: NEXT M
240 FOR M=0 TO 24 STEP 8: FOR X=1 TO 5: PRINT INK 5; AT X-1, M:" "; C$(X);"
NEXT X: NEXT M
250 PRINT AT 8,0; INK 6;"88888 8888 8888 8888 8888 8888
               8888 8
8888 8
8
                                                        66666666666666666666
666666666"
280 PRINT INK 1; PAPER 5;; AT 19,0;"* MARIA LUISA CUERVO HERRERO *"
290 PRINT PAPER 7; INK 2; AT 21,0;"* Necesitas instrucciones?(S/N)*"
300 LET H=66
320 LET H=H+1: IF H=72 THEN LET H=67
330 POKE 23296, H: RANDOMIZE USR 60100: RANDOMIZE USR 60000: RANDOMIZE USR 60050
350 FOR N=1 TO 4: BEEP .05,30+INT (20*RND): NEXT N
400 IF INKEYS="n" OR INKEYS="N" THEN GO TO 750
410 IF INKEYS="s" OR INKEYS="S" THEN GO TO 490
420 GO TO 320
490 REM INSTRUCCIONES ************************
500 BORDER 6: PAPER 6: INK 0: BRIGHT 0: CLS
510 PRINT PAPER 5; AT 0,9; "INSTRUCCIONES"
520 PRINT AT 2,0; "Debes colocar los caballos rosasen el sitio que al principio
ocupan los negros y viceversa, con el menor numero de movimientos posible."
525 PRINT "El tablero menor te indica la posicion a la que debes llegar."
530 PRINT "Puedes mover cada vez el caballo que quieras, pero con el movi- mien
to del caballo de ajedrez ; no se puede ir a una casilla ya ocupada por otro cab
allo (del mismo o de distinto color)."
540 PRINT "Para mover un caballo, indica la casilla de origen(columna, linea) y la
de destino (puedes borrar con 0) finalmente pulsa ENTER."
600 PRINT PAPER 7; FLASH 1; AT 21,13; "Pulsa P"
610 IF INKEYS="D" OR INKEYS="P" THEN GO TO 200
620 GO TO 610
750 REM DIBUJO DEL TABLERO ***********************
770 PAPER O: BORDER O: BRIGHT 1: CLS : PAPER 7: INK 5
780 FOR N=0 TO 16 STEP 16: PRINT AT N,14;"6666666666666666": BEEP .03,35+N: NE
XT N: FOR N=1 TO 15: FOR M=14 TO 30 STEP 16: PRINT AT N.M. 61: NEXT M: NEXT N: B
EEP .05,40 ...
790 FOR N=0 TO 10 STEP 10: FOR M=15 TO 25 STEP 10: BEEP .2,15+N+M: FOR X=1 TO 5
: PRINT AT N+X,M;"88888": NEXT X: NEXT M: NEXT N
800 FOR X=1 TO 5: PRINT AT 5+X,20;"88888": NEXT X: BEEP .2,55
                                                                           Tr.
810 FOR M=15 TO 25 STEP 10: BEEP .2,15+M: FOR X=1 TO 5: PRINT AT 5+X,M;"
NEXT X NEXT M
820 FOR M=0 TO 10 STEP 10: BEEP .2,38+M: FOR X=1 TO 5: PRINT AT M+X,20;"
                                                                           11 .
```

```
NEXT X: NEXT M
 850 FOR N=3 TO 10 STEP 7: PRINT AT N,2;"66666666": NEXT N: FOR N=4 TO 9: FOR M=
2 TO 9 STEP 7: PRINT AT N,M;"6": NEXT M: NEXT N: BEEP .1,32
 860 FOR M=3 TO 7 STEP 4: FOR X=1 TO 2: PRINT AT 3+X,M; PAPER 5; INK 3; B$(X): NE
XT X: NEXT M
 870 FOR M=3 TO 7 STEP 4: FOR X=1 TO 2: PRINT AT 7+X,M; PAPER 5; INK 0; B$(X): NE
XT X: NEXT M
 880 FOR X=1 TO 2: PRINT AT 5+X,5;"88": NEXT X
 890 FOR M=3 TO 7 STEP 4: FOR X=1 TO 2: PRINT AT 5+X,M: NEXT X: NEXT M
 900 FOR M=3 TO 7 STEP 4: FOR X=1 TO 2: PRINT AT M+X,5;" ": NEXT X: NEXT M
 910 FOR N=38 TO 58: BEEP .01,N: NEXT N
 920 FOR N=0 TO 10 STEP 10: FOR M=16 TO 26 STEP 10: BEEP 2,16+M+N: FOR X=1 TO 5
PRINT AT X+N,M; PAPER 5; INK .3*N; C$(X): NEXT X: NEXT M: NEXT N
 940 PRINT AT 17,13; PAPER 0; INK 6;" A B C "; AT 3,13;"3"; AT 8,13;"2"
AT 13,13;"1"; AT 11,1;" A B C "; AT 5,1;"3"; AT 7,1;"2"; AT 9,1;"1"
 950 PRINT AT 0,2; PAPER 5; INK 1; "POSICION"; AT 1,3; "FINAL"
 960 PRINT AT 20,10; PAPER 4; INK 0; "MOVIMIENTO-:"
 970 FOR N=25 TO 45: BEEP .02,N: NEXT N
 980 LET J=0
1000 REM MOVIMIENTO *************************
1010 LET J=J+1: PRINT AT 20,22; PAPER 4: INK 0:J: BEEP .2,40
1030 PRINT AT 14,1; PAPER 6; INK 2; TU JUGADA ?!; AT 16,4; INK 0; "88888": BEEP .1
,26
1050 PAUSE O: LET P$=INKEY$: IF CODE P$>64 AND CODE P$<68 THEN LET CI=CODE P$-6
4: GO TO 1100
1060 IF CODE P$>96 AND CODE P$<100 THEN LET CI=CODE P$-96: GO TO 1100
1070 GO TO 1050
1100 PRINT AT 16,4; PAPER 7; INK 1; CHR$ (64+CI): BEEP .1,38
1120 PAUSE O: LET P$=INKEY$: IF P$="0" THEN PRINT AT 16,4; INK 0;"8": GO TO 105
1130 IF CODE P$>48 AND CODE P$<52 THEN LET LI=52-CODE P$: GO TO 1160
1140 GO TO 1120
1160 PRINT AT 16,5; PAPER 7; INK 1; PS; "-" BEEP .1,58
1180 PAUSE O: LET P$=INKEY$: IF P$="0" THEN PRINT AT 16,5; INK 0;"88": GO TO 11
20
1190 IF CODE P$>64 AND CODE P$<68 THEN LET CF=CODE P$-64: GO TO 1230
1200 IF CODE P$>96 AND CODE P$<100 THEN LET CF=CODE P$-96: GO TO 1230
1210 GO TO 1180 ...
1230 PRINT AT 16,7: PAPER 7; INK 1; CHR$ (64+CF): BEEP .1,40
1250 PAUSE O: LET PS=INKEYS: IF PS="0" THEN PRINT AT 16,7; INK 0: 8: GO TO 118
1270 IF CODE P$>48 AND CODE P$<52 THEN LET LF=52-CODE P$: 60 TO 1300
1280 GO TO 1250
1300 PRINT AT 16 8; PAPER 7; INK 1; PS: BEEP .1,28
1320 PAUSE O: LET P$=INKEY$: IF P$="O" THEN PRINT AT 16,8; INK 0; "8": GO TO 125
1330 IF CODE P$<>13 THEN GO TO 1320
1340 BEEP .2,39
1390 IF ATTR (5*(LI-1)+1,5*(CI-1)+17)=125 THEN BEEP .2,30: PRINT AT 18,2; PAPER
 5: INK 2; "MILEGAL": PAUSE 90: BEEP .3,50: PRINT AT 18,2; INK 0: "88888888": BEE
P .1,40: GO TO 1030
```

```
1400 IF ATTR (5*(LF-1)+1,5*(CF-1)+17)<>125 THEN BEEP .2,30: PRINT AT 18,2; PAPE
R 5; INK 2;"M. ILEGAL": PAUSE 90: BEEP .3,50: PRINT AT 18,2; INK 0;"88888888": BE
EP .1,40: 60 TO 1030
1420 IF ABS (LF-LI)=1 AND ABS (CF-CI)=2 OR ABS (LF-LI)=2 AND ABS (CF-CI)=1 THEN
 GO TO 1450
1430 BEEP .2,30: PRINT AT 18,2; PAPER 5; INK 2; "M.ILEGAL": PAUSE 90: BEEP .3,50:
 PRINT AT 18,2: INK 0;"88888888": BEEP .1,40: GO TO 1030
1450 BEEP .. 2,45
1750 IF ATTR (5*(LI-1)+1,5*(CI-1)+17)=104 THEN FOR N=1 TO 5: PRINT AT 5*(LI-1)+
N,5*(CI-1)+16:"888": NEXT N: FOR X=1 TO 5: PRINT TNK 0;AT 5*(LF-1)+X,5*(CF-1)+1
6; C$(X): NEXT X
1760 IF ATTR (5*(LI-1)+1,5*(CI-1)+17)=107 THEN FOR N=1 TO 5: PRINT AT 5*(LI-1)+
N_5*(CI-1)+16:"888": NEXT N: FOR X=1 TO 5: PRINT INK 3:AT 5*(LF-1)+X,5*(CF-1)+1
6; C$(X): NEXT X
1770 IF ATTR (5*(LI-1)+1,5*(CI-1)+17)=120 THEN FOR N=1 TO 5: PRINT AT 5*(LI-1)+
N,5*(CI=1)+16;" ": NEXT N: FOR X=1 TO 5: PRINT PAPER 5; INK O; AT 5*(LF-1)+X,5
*(CF-1)+16;C$(X): NEXT X
1790 IF ATTR (5*(LI-1)+1,5*(CI-1)+17)=123 THEN FOR N=1,TO 5: PRINT AT 5*(LI-1)+
N,5*(CI-1)+16;" ": NEXT N: FOR X=1 TO 5: PRINT PAPER 5; INK 3; AT 5*(LF-1)+X,5
*(CF-1)+16;C$(X): NEXT X
1820 BEEP .1,25: BEEP .1,55: BEEP .2,43
1830 IF ATTR (1,17)=107 AND ATTR (1,27)=107 AND ATTR (11,17)=104 AND ATTR (11,27
)=104 THEN GO TO 1870
1840 GO TO 1010
1860 REM FINALIZACION *****************************
1870 PRINT AT 14,1; INK 0;"888888888888"; AT 16,4;"88888": FOR M=1 TO 4: FOR N=8
TO 1 STEP -1: BEEP .05 N+40: BORDER N-1: NEXT N: NEXT M
1900 IF J=16 THEN PRINT PAPER 6; INK 1; FLASH 1; AT 18,4; "BRAVO!!!, INMEJORABLE
Hilm
1910 IF J>16 AND J<21 THEN PRINT PAPER 5; INK 1; FLASH 1; AT 18,3; "CORRECTO!!; D
EBES SUPERARTE"
1920 IF J>21 AND J<27 THEN PRINT PAPER 7; INK 3; FLASH 1; AT 18,4; "BUEEENO, LO
CONSEGUISTE!"
1930 IF J>27 THEN PRINT PAPER 5; INK 1; FLASH 1; AT 18,4; "AL FIN!!; YA ERA HORA,
NO?"
1950 PRINT AT 21,2; PAPER 6; INK 2; FLASH 1; "PARA JUGAR OTRA VEZ, PULSA Y"
1960 IF INKEY$<>"Y" AND INKEY$<>"m" THEN GO TO 1960
1970 GO TO 200
2500 REM CODIGO MAQUINA ***********************
2550 DATA 6,64,17,0,64,213,225,35,197,1,31,0,26,237,176,43,119,0,35,35,19,193,16
,240,201
2560 RESTORE 2550
2570 FOR N=60000 TO 60024: READ W: POKE N.W: NEXT N
2650 DATA 6,64,17,0,80,213,225,35,197,1,31,0,26,237,176,43,119,0,35,35,19,193,16
,240,201
2660 RESTORE 2650
2670 FOR N=60050 TO 60074: READ W: POKE N.W: NEXT N
2750 DATA 35,223,89,58,0,91,14,7,6,31,43,94,35,115,43,16,249,119,43,13,32,242,20
2760 RESTORE 2750
2770 FOR N=60100 TO 60122: READ W: POKE N.W: NEXT N
```
















CON ESTA COPIA DE LOS PLANOS, LAS








EN SU CASA, FRANK MEYER, QUE TRABAJA EN LAS






















ICOMANDANTE TANIA!
ILOS SENSORES DETECTAN
MOVIMIENTO MOTORIZADO
SOBRE NOSOTROS!








MIENTRAS, FUERA, SE DESARROLLA EL ESPECTACULO CLANDESTINO FA-VORITO DE LOS APOSTADORES. LOS COMBATES DE AUTOMATAS




EL PUBLICO DISFRUTA DEL ESPECTACULO AJENO A LO QUE ESTA OCURRIENDO A SU ALREDEDOR













a sido localizado el Centro Vital donde repostan las naves que saquean tu planeta. Conocida tu destreza con los mandos, eres el espectronauta elegido. Tu misión consiste en llegar al centro generador vital de energia y destruirlo con tu potente laser para lo cual deberás descender con tu ZX-Foro por las grutas que conducen il Centro, evitando o atacando a los terribles animales que las defienden.

Las teclas de control son:

Q=arriba, A=abajo, O=izquierda, P=derecha, M=laser.

Si deseas analizar este listado, bastante largo, por cierto, las principales rutinas estan señaladas por comentarios REM.

Vicente Serrano

1 REM Centro Vital..1985

5 BORDER O: PAPER O: INK 7: CLS

7 CLEAR 59999

10 GO SUB 3000

15 GO SUB 3500

20 GO SUB 4000

25 CLS : GO SUB 2000

30 BORDER O: PAPER O: INK 7

50 REM Bucle Central 1.

52 PRINT AT x,y;a\$;AT x+1,y;c\$;AT x1,y1;" ";AT x1+1,y1;" "

54 FOR j=29 TO O STEP -1: RANDOMIZE : LET mo=INT (RND*10)

56 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT 4, j; g\$: PRINT AT 4, j+2;" "

57 LET t=t+1: GO SUB 610

58 IF X=14 THEN NEXT j GO TO 110

60 BEEP .004,68-J: BEEP .003,40+J

65 GO SUB 500

67 IF ATTR (x,y) < 7 OR ATTR (x,y+1) < 7 OR ATTR (x+1,y+1) < 7 OR ATTR (x+1,y) < 7

THEN GO TO 802

71 PRINT AT x1,y1, AT x1+1,y1;" "; AT x,y; as: IF d; =1 THEN PRINT AT x+1,y; c\$

72 IF di=2 THEN PRINT AT x+1,y;d\$

73 LET x1=x: LET y1=y

74 IF INKEY\$="M" THEN GO SUB 1000

78 IF mo>=6 AND ma+1<19 AND ar=1 THEN LET ma=ma+1: PRINT INK 6; AT ma pa; k\$; A
T ma+1 pa; T\$

80 IF ma+1=17 THEN LET ar=2

82 IF mo>=6 AND ar=2 THEN PRINT; AT ma+3, pa;" "; INK 6; AT ma+2, pa; LS; AT ma+1, pa; kS; LET ma=ma-1: IF ma=5 THEN PRINT AT ma+3, pa;" "; AT ma+2, pa;" ": LET ar

84 LET mb1=mb: LET pb1=pb 86 LET mb=mb+((x>mb)-(x<mb)): LET pb=pb+2*((y>pb)-(y<pb)): IF ATTR (mb,pb) <>7 OR ATTR (mb+1,pb)<>7 OR ATTR (mb,pb+1)<>7 OR ATTR (mb+1,pb+1)<>7 THEN LET mb=mb A. T. LET Ob=pb1 90 PRINT AT mb1,pb1;" ";AT mb1+1,pb1;" 91 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT mb, pb; es; AT mb+1, pb; f\$ 92 IF x=6 AND y=21 THEN PRINT AT 7,15;" "; AT 8,16;" "; AT 9,17;" " 94 IF X=14 THEN NEXT j: GO TO 110 96 NEXT j: PRINT AT 4,0;" " 98 GO TO 54 110 LET pat1=1 112 PRINT AT x,y;a\$;AT x+1,y;c\$;AT x1,y1;" ";AT x1+1,y1;" 120 FOR j=1 TO 4 121 LET t=t+1: GO SUB 610 122 GO SUB 500 123 IF ATTR (x,y) <> 7 OR ATTR (x,y+1) <> 7 OR ATTR (x+1,y) <> 7THEN GO TO 802 125 IF y=0 THEN BEEP 1,40: CLS : GO TO 2100 128 PRINT AT x1,y1;" ";AT x1+1,y1;" ";AT x,y;a\$: IF di=1 THEN PRINT AT x+1,y ; c\$ 130 IF di=2 THEN PRINT AT x+1,y;d\$ 131 LET x1=x: LET y1=y 132 IF INKEY\$="M" THEN GO SUB 1000 134 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT mc,pc; 'D'; AT md,pd; 'D'; AT me,pe; 'D' 138 LET mc1=mc: LET pc1=pc: LET md1=md: LET pd1=pd: LET me1=me: LET pe1=pe 139 PRINT AT mc1,pc1;" "; AT md1,pd1;" "; AT me1,pe1;" " 140 IF j=2 OR j=4 THEN GO TO 162 145 IF RND> 6 THEN LET mc=mc+((x+1>mc)-(x+1<mc)) 147 LET me=me+((x+1>me)-(x+1<me)) 149 LET md=md+((x+1>md)-(x+1<md)) 150 LET pc=pc+2*((y>pc)-(y<pc)) 152 LET pd=pd+3*((y>pd)-(y<pd))155 IF ATTR (me,pe)<>7 THEN LET me=me1: LET pe=pe1 157 IF ATTR (md,pd) <>7 THEN LET md=md1: LET pd=pd1 160 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT me, pe; "D"; AT md, pd; "D" 162 LET mc=mc+2*((x+1>mc)-(x+1<mc))165 LET pc=pc+((y>pc)-(y>pc)) 167 IF ATTR (mc,pc) <>7 THEN LET mc=mc1: LET pc=pe 168 IF INKEYS="M" THEN GO SUB 1000 170 PRINT INK 6: BRIGHT 1: AT mc.pc; "D" 175 IF y=0 THEN BEEP 1,40: CLS : GO TO 2100 177 IF y=13 OR y=14 THEN PRINT AT 14,6;" ";AT 15,5;" ";AT 17,5;" ";AT 18,6;" " ;AT 19,5;" " 178 NEXT j 180 GO TO 112 199 REM Bucle 2. 200 BORDER O: PAPER O: INK 7 202 PRINT AT x,y;a\$; AT x+1,y;c\$; AT x1,y1;" "; AT x1+1, y1;" 205 FOR z=29 TO 1 STEP -1: RANDOMIZE : LET mo=INT (RND*10) 206 LET t=t+1: GO SUB 610 207 PRINT AT 15 Z+2;" "

```
208 BEEP .004,68-z: BEEP .003,40+z
 210 IE z<16 AND mo>4 THEN LET ya=ya-1: PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT 20, ya; j$: PRI
NT AT 20 ya+2;" ": IF ya=4 THEN LET ya=29: PRINT AT 20,4;" "
 212 GO SUB 500
 213 IF ATTR (x,y)<>7 OR ATTR (x,y+1)<≥7 OR ATTR (x+1,y+1)<>7 OR ATTR (x+1,y)<≥7
THEN GO TO 802
 215 PRINT AT x1,y1;" "; AT x1+1,y1;" "; AT x,y; a$: IF di=1 THEN PRINT AT x+1,y
; c$
 217 IF di=2 THEN PRINT AT x+1,y;d$
 220 LET x1=x: LET y1=y
 225 IF INKEY$="M" THEN GO SUB 1000
 230 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT ma, pa; e$; AT ma+1, pa; f$; AT mb, pb; "D"; AT mc, pc; i$
 235 IF x<=16 THEN NEXT z: GO TO 300
 240 NEXT z
 245 PRINT AT 15.1:11
 250 GO TO 202
 300 LET pat2=1: LET mb1=mb: LET pb1=pb: LET mc1=mc: LET pc1=pc: LET ma1=ma: LET
 pa1=pa
 304 PRINT AT x,y;a$;AT x+1,y;c$;AT x1,y1;" ";AT x1+1,y1;" "
 306 FOR j=1 TO 4
 307 LET t=t+1: GO SUB 610
 308 IF x=14 OR X=13 OR X=12 THEN FOR n=0 TO 2: PRINT AT 4+n,20;" ";AT 9+n,24;"
 ": NEXT n: PRINT AT 10,25;" "
 309 GO SUB 500
 310 IF ATTR (x,y) <>7 OR ATTR (x,y+1) <>7 OR ATTR (x+1,y+1) <>7 OR ATTR (x+1,y) <>7
 THEN GO TO 802
 311 IF x<=0 THEN NEXT j: BEEP 1,40: CLS : GO TO 2200
 312 PRINT AT x1+1 y1 as: IF di=1 THEN PRINT AT X+1
, c$
315 IF di=2 THEN PRINT AT x+1,y;d$
316 LET x1=x: LET y1=y
 317 IF INKEY$="M" THEN GO SUB 1000
 320 IF x=14 OR X=13 OR X=12 THEN FOR n=0 TO 2: PRINT AT 4+n,20;" ";AT 9+n,24;"
 ": NEXT n: PRINT AT 10,25;" "
 322 IF RND> 3 THEN GO TO 342
 325 LET mb=mb+((x+1>mb)-(x+1<mb)): LET mc=mc+((x+1>mc)-(x+1<mc))
 327 LET pb=pb+2*((y>pb)=(y<pb)): LET pc=pc+2*((y>pc)=(y<pc))
 330 IF ATTR (mb,pb) <>7 THEN LET mb=mb1: LET pb=pb1
 332 IF ATTR (mc,pc) <> 7 OR ATTR (mc,pc+1) <> 7 THEN LET mc=mc1: LET pc=pc1
335 PRINT INK 6: BRIGHT 1: AT mb, pb; "D"; AT mc, pc; $
337 PRINT AT mb1, po1; '; AT mc1, pc1;'
340 LET mc1=mc: LET pc1=pc: LET mb1=mb: LET pb1=pb
342 LET ma=ma+((x>ma)-(x<ma))
345 LET pa=pa+2*((y>pa)-(y<pa))
347 IF ATTR (ma,pa)<>7 OR ATTR (ma,pa+1)<>7 OR ATTR (ma+1,pa)<>7 OR ATTR (ma+1,
pa+1) >7 THEN LET ma=ma1: LET pa=pa1
350 PRINT AT ma1,pa1;" "; AT ma1+1,pa1;" "
352 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT ma, pa; e$; AT ma+1, pa; f$
355 LET ma1=ma: LET pa1=pa
357 IF x<=0 THEN NEXT j: BEEP 1,40: CLS : GO TO 2200
360 NEXT
```


```
365 GO TO 300
 399 REM Bucle 3.
 400 BORDER O: PAPER O: INK 7
 403 PRINT AT x,y;a$;AT x+1,y;c$;AT x1,y1;" "
410 FOR j=2 TO 16: RANDOMIZE : LET mo=INT (RND*10)
412 LET t=t+1: GO SUB 610
415 PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT j, 20; k$; AT j+1,20; i$
 417 BEEP .002,30+j: BEEP .004,40-j
 420 IF j>=10 AND mo>4 AND ar2=1 THEN PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT ja, 17; k$; AT ja+
1,17;h$: LET ja=ja+1
425 IF ja=18 THEN LET ar2=2
430 IF mo>=4 AND ar2=2 THEN PRINT; AT ja+3,17;" "; INK 6; AT ja+2,17; LS; AT ja+
1,17;k$: LET ja=ja-1: IF ja=2 THEN PRINT AT ja+3,17;" ": AT ja+2,17;" ": LET a
r2 = 1
435 IF j=16 THEN FOR n=j TO 2 STEP -1: PRINT AT n+1,20: FOR m=1 TO 2: PRI
NT INK 6; BRIGHT 1; OVER 1; AT n, 20; k$; AT n+1,20; i$: BEEP .010,20+j: NEXT m: PRI
NT AT n+2,20;" NEXT n
440 GO SUB 500
445 IF ATTR (x,y) <> 7 OR ATTR (x,y+1) <> 7 OR ATTR (x+1,y+1) <> 7 OR ATTR (x+1,y) <> 7
THEN GO TO 802
450 PRINT AT x1,y1;" ";AT x1+1,y1;" ";AT x,y;a$: IF di=1 THEN PRINT AT x+1,y
; c$
 455 IF di=2 THEN PRINT AT x+1,y;d$
460 LET x1=x: LET y1=y
465 IF INKEYS="M" THEN GO SUB 1000
470 IF x=17 AND y>=26 AND INKEY$="M" THEN FOR n=100 TO 60 STEP -2: OUT 254,n:
RANDOMIZE USR 60050: PRINT AT x,y+2;" ": PRINT AT x,y+2;" ": NEXT n: GO TO 1
500
 475 NEXT j
480 GO TO 400
499 REM Movimiento.
 500 IF INKEY$="" THEN RETURN
 505 POKE 23658,8: IF INKEY$="P" THEN LET y=y+1: LET di=1
 510 IF INKEY$="0" THEN LET y=y-1: LET di=2
 515 IF INKEY$="Q" THEN LET x=x-1
 520 IF INKEYS="A" THEN LET x=x+1
 530 RETURN
600 REM Puntos, Energia, Puntos.
605 PRINT #0; AT 1,17; "RECORD="; re
612 IF en<=0 THEN GO TO 1500
615 PRINT #0; AT 1,2; "BAJAS="; pu
620 RETURN
800 REM Tropiezos.
802 IF ATTR (x,y)>128 OR ATTR (x+1,y)>128 THEN LET en=en-20: GO SUB 610
805 IF ATTR (x,y)>7 OR ATTR (x,y+1)>7 OR ATTR (x+1,y+1)>7 OR ATTR (x+1,y)>7 THE
N BEEP .020,30+x: LET x=x1: LET y=y1.
810 IF ATTR (x+1,y)=70 OR ATTR (x,y)=70 THEN LET en=en-20: GO SUB 610
815 IF pat1=0 THEN GO TO 71
817 IF pat1=1 THEN GO TO 128
820 IF pat2=0 THEN GO TO 215
```

```
822 IF pat2=1 THEN GO TO 312
 825 IF pat3=1 THEN GO TO 445
 855 GO TO 815
999 REM Disparo.
1000 IF y>=3 AND di=2 THEN PRINT AT x+1,y-3;"TTT": RANDOMIZE USR 60050: PRINT A
T x+1, y-3;" ': RANDOMIZE USR 60050
1005 IF y<=27 AND di=1 THEN PRINT AT x+1,y+2;"TTT": RANDOMIZE USR 60050: PRINT
AT x+1, y+2;" ": RANDOMIZE USR 60050
1007 IF pat1=0 AND ATTR (4,j)=7 THEN PRINT AT 4,j;" ": LET j=29: LET pu=pu+20:
GO SUB 615: RETURN
1010 IF pat1=0 AND ATTR (ma+1,pa)=7 THEN LET pu=pu+20: GO SUB 615: LET ma=6: RE
TURN
1015 IF pat2=1 AND ATTR (ma+1,pa)=7 THEN LET pu=pu+50: GO SUB 615: LET ma=8: LE
T pa=29: RETURN
1020 IF pat1=0 AND ATTR (mb+1,pb)=7 THEN LET pu=pu+50: PRINT AT mb,pb;" ": GO
SUB 615: LET mb=10: LET pb=11: RETURN
1022 IF pat2=0 AND ATTR (15,z)=7 THEN PRINT AT 15,z; : LET z=29: LET pu=pu+2
O: GO SUB 615: RETURN
1023 IF pat1=1 AND ATTR (md,pd)=7 THEN LET pu=pu+20: GO SUB 615: LET md=16: LET
 pd=28: RETURN
1025 IF pat2=1 AND ATTR (mb,pb)=7 THEN LET pu=pu+20: GO SUB 615: LET mb=3: LET
pb=22: RETURN
1027 IF pat2=0 AND ATTR (20,y)=7 THEN PRINT AT 20,ya;" ": LET ya=29: LET pu=pu
+20: GO SUB 615: RETURN
1030 IF pat1=1 AND ATTR (mc,pc)=7 THEN LET pu=pu+20: GO SUB 615: LET mc=7: LET
pc=16: RETURN
1040 IF ATTR (me,pe)=7 THEN LET pu=pu+20: GO SUB 615: LET me=10: LET pe=11: RET
URN.
1070 RETURN
1499 REM Final.
1500 FOR n=144 TO 164: POKE 60012,n: RANDOMIZE USR 60000
1505 LET pap=1: BORDER pap: LET pap=pap+1: IF pap=6 THEN LET pap=1
1510 RANDOMIZE USR 60050: NEXT n
1512 LET tot=INT (en*pu-t): IF tot>re THEN LET re=tot: GO TO 1540
1515 FOR n=6 TO 10: PRINT AT-n,9;"
                                              ": NEXT n
1520 PRINT INK 8; FLASH 1; AT 7,10;" TUS PUNTOS "; AT 9,12; tot
1525 PRINT #0; AT 0,0; "QUIERES INTENTARLO OTRA VEZ (S/N": PAUSE 0
1530 IF INKEY$="S" THEN LET en=200: LET pu=0: LET t=0: GO TO 25
1532 IF INKEY$="N" THEN STOP
1535 GO TO 1525
                                                        ": OUT 254,n*10: BEEP .
1540 FOR n=6 TO 10: PRINT AT n,4;"
010,n*2: NEXT n
1545 PRINT INK 8, FLASH 1; BRIGHT 1; AT 7,6;" NUEVO RECORD "; INVERSE 1; AT 9,1
0;tot
1550 GO TO 1525
2000 REM Pontallas.
2005 RANDOMIZE : LET i=2+INT (RND*3): BORDER O: PAPER i: INK i
2007 PRINT AT 0,15;b$( TO 16);AT 1,14;b$( TO 7);AT 1,23;b$( TO 8);AT 2,12;b$(
3); AT 2,18; "; AT 2,23; b$( TO 8)
2010 FOR n=3 TO 13: PRINT AT n,0;" ": NEXT n
2012 PRINT AT 3,20;" ";AT 3,23;" AT 3,27;" "AT 3,29;" ";AT 4,19;b$( TO 4);A
```

```
T 4,27;" ";AT 4,29;" "
 2014 PRINT AT 5,2;b$( TO 13);AT 5,19;" ";AT 5,29;" ";AT 5,31;" ";AT 6,12;
 AT 6.31:1' "
 2016 PRINT AT 7,7; "AT 7,7; "AT 7,7;
 2018 PRINT AT 8,2;b$( TO 5);AT 8,9;44;AT 8,21;44
2020 PRINT AT 9,2;b$( TO 7);AT 9,20;" - ";AT 9,31;" "
 2022 PRINT AT 10,2;b$( TO 7);AT 10,20;b$( TO 7)
 2024 PRINT AT 11,2;b$( TO 7);AT 11,14;b$( TO 12);AT 11,31;" "
 2026 PRINT AT 12,2;b$( TO 8);AT 12,13;b$( TO 6);AT 12,22;" ";AT 12,30;" "
 2028 PRINT AT 13,3;" ";AT 13,6;" ";AT 13,12;b$( TO 6);AT 13,23;" ";AT 13,30;"
 2030 PRINT AT 14,11; b$( TO 6); AT 14,24;" "; AT 14,31;" "
 2032 PRINT AT 15,10;6$( TO 6); AT 15,25;"
 2034 PRINT AT 16,2;" "; AT 16,12;" "; AT 16,15;" "; AT 16,31;" "
 2036 PRINT AT 17,0: "AT 17,22;" "; AT 17,31;" "
 2038 PRINT AT 18,21; AT 19,20; b$( TO 4); AT 19,31;
 2040 PRINT AT 20,3; 1,AT 20,19; bs( TO 6); AT 20,29;
 2042 PRINT PAPER i; INK 8;;AT 21,0;b$( TO 5); FLASH 1;AT 21,5;"BBBBBBBBBBBBB";
 FLASH 0; AT 21, 18; b$( TO 13)
 2050 PRINT PAPER i; PAPER 5; FLASH 1; AT 6,14; "U"; AT 7,15; "U"; AT 8,16; "U"; AT 9,1
 7;"<u>U"</u>;AT 10,18;"U"
 2055 PRINT PAPER i; INK 5; FLASH 1; AT 14,6; "U"; AT 15,5; "U"; AT 17,5; "U"; AT 18,6;
 "U"; AT 19,5; "U"
 2065 LET x=1: LET y=0: LET x1=x: LET y1=y: LET di=1
 2070 LET ma=5: LET pa=28: LET mb=8: LET pb=11: LET mc=18: LET pc=3: LET md=19:
 ET pd=1
 2075 LET me=15: LET pe=1: LET ar=1: LET pat1=0
 2080 PRINT PAPER 0; INK 6; AT 3,21; h$; AT 6,3; is; AT 20,27; j$
 2082 GO SUB 605
 2085 RETURN
 2099 REM 2 Pantalla.
 2100 LET b$="
 2102 RANDOMIZE: LET i=2+INT (RND*3): BORDER O: PAPER i: INK i
 2104 FOR n=0 TO 3: PRINT AT n,0;b$( TO 5);AT n,12;" ";AT n,18;" ";AT n,31;" ":
  NEXT n
                                    "; AT 0,17;" "; AT 0,20; b$( TO 11)
 2106 PRINT AT 0,5;" ";AT 0,8;" 2108 PRINT AT 1,9;" ";AT 1,28;"
                                    "; AT 2,5;" "; AT 2,11;" "; AT 2,14;" "; AT 2
 ,27;" ";AT 2,31;" "
 2110 PRINT AT 3,5 14 "; AT 3,20;" "; AT 3,26;" "; AT 3,26;" "
 2112 FOR n=0 TO 17: PRINT AT 4+n,0;" "; AT 21,14+n; NEXT h
 2114 PRINT AT 4,4; " AT 4,14; " ; AT 4,25;"
 2116 FOR n=0 TO 9: PRINT AT 4+n,31;" ": NEXT n
 2118 PRINT AT 5,23;" ";AT 6,22;" ";AT 7,1;" ";AT 7,21;" ";AT 8,22;" ";AT
  11,1;" "; AT 11,26;" "
 2120 PRINT AT 12,27;b$( TO 4);AT 13,1;" ";AT 13,29;" ";AT 14,1;" "
 2122 PRINT AT 16,1;" "; AT 16,5; b$( TO 21); AT 17,1;" "; AT 17,8; b$( TO 5); AT 17,17
 ;" "; AT 17,21;" "; AT 17,25; b$( TO 4)
 2125 PRINT AT 18,1;" "; AT 19,1;" "; AT 20,1;" ": PRINT INK 7; FLASH 1; AT 21,
 5;" BBBBBB 888888 BBB BBB "
 2130 FOR n=4 TO 6: PRINT INK 7; FLASH 1 AT n, 20; "U": NEXT n
2135 PRINT INK 7; FLASH 1; AT 9,24:"U": AT 10,24:"UU"
```

```
2137 FOR n=1 TO 5: LET xa=4+INT (RND*8): LET ya=2+INT (RND*16)
   2139 PRINT INK 7; AT xa, ya; "BB"; AT xa+1, ya; "AA"; AT xa+2, ya; "AA": NEXT n
   2140 LET x=18: LET y=29: LET x1=x: LET y1=y: LET di=2
   2145 LET pat1=3: LET ma=8: LET pa=27: LET mb=3: LET pb=22: LET mc=2: LET pc=24:
 LET pat2=0: LET ya=29
2147 GO SUB 605
   2150 PRINT INK 6; BRIGHT 1; PAPER 0; AT 1,6; h$
   2152 PRINT PAPER O; INK 6; BRIGHT 1; AT 11,27; i$; AT 11,29; j$
   2160 GO TO 200
   2199 REM 3 Pantalla.
   2202 RANDOMIZE : LET i=2+INT (RND*3): BORDER O: PAPER i: INK i
   2205 PRINT AT 0,0;6$
   2206 FOR n=0 TO 9: PRINT AT n,0;" ";AT n-1,30;" ": NEXT n
  2207 PRINT AT 1,8;b$( TO 21);AT 2,8;" ";AT 2,14;" ";AT 2,18;" ";AT 2,24;b$(
   TO 5)
  2208 PRINT AT 3,6; "AT 3,29;" "; AT 4,2; b$( T0 5); AT 4,29; "2210 PRINT AT 5,2;" "; AT 6,2;" "; AT 6,2;" "; AT 6,2;"
   2212 PRINT AT 7,2;" ";AT 7,29;" ";AT 8,2;" ";AT 8,29;" ";AT 9,2;" "
  2214 FOR n=1 TO 15: PRINT AT 6+n,0;" "; AT 21,n+16;" ": NEXT n
   2216 FOR n=1 TO 4: PRINT AT 11+n,1;" ";AT 15+n,8;" ";AT 17+n,1;" ";AT 17+n,10
   ;" ";AT 20,5+n;" ";AT 21,5+n;" ";AT 19,18+n;" ";AT 20,18+n;" ": NEXT n
  2218 PRINT AT 21,3;" ";AT 20,12;" ";AT 21,12;" ";AT 20,23;"
   2220 FOR n=19 TO 20: PRINT AT n,26;b$( TO 5): NEXT n
  2222 PRINT AT 14,8;" "; AT 15,8;" "; AT 16,7;" "
  2225 FOR n=1 TO 6: LET xb=6+INT (RND*10): LET yb=4+INT (RND*9)
   2227 PRINT INK 7; FLASH 1; AT xb,yb; "BJB"; AT xb+1,yb; "AAA": NEXT n
  2230 FOR n=11 TO 19: PRINT INK 7:AT n 24: "AA": NEXT n
 2235 FOR n=9 TO 16: PRINT INK 7: AT n 28: AAAAA NEXT n
  2240 PRINT INK 7; BRIGHT 1; FLASH 1; AT 17,30: "; AT 18,30;" "
  2245 GO SUB 605
  2250 LET x=20: LET y=14: LET di=1: LET x1=x: LET y1=y
  2255 LET pat2=3: LET ja=2: LET ar=1: LET ar2=1: LET pat3=1
  2260 PRINT INK 6; PAPER 0; BRIGHT 1; AT 4,27; i$; AT 1,2; g$; AT 1,4; h$; AT 2,2; j$; AT
   2,5; L$; AT 3,3; e$; AT 11,1; "D"; AT 17,2; "D"
  2280 GO TO 400
  3000 REM Introducion.
  3002 LET b$="
                                                ": LET z$=b$+z$+b$
  3005 LET z$="
                        !! CENTRO VITAL !!
                                                   DONDE REPOSTAN LAS NAVES QUE
  3010 LET ws=" LACALIZADO EL CENTRO VITAL
  SAQUEAN TU PLANETA.
  3015 LET v$="
                                                  MANDOS, ERES EL SPECTRONAUTA
                   CONOCIDA TU DESTREZA CON LOS
                                       !! POR LO TANTO...
  ELEGIDO.
                                                  POR LAS GRUTAS, DEFENDIDAS POR
  3020 LET u$=" DESCIENDE CON TU ~ ZX-FORO ~
  TERRIBLES ANIMALES.
                                                                    TU MISION CONSIS
                   AL CENTRO GENERADOR VITAL DE ENERGIA Y DESTRUIRLO CON TU
  TE EN LLEGAR
  POTENTE LASER.
   3022 LET u$=b$+u$+b$
  3025 FOR n=1 TO LEN z$: PRINT PAPER 6; INK 2; FLASH 1; z$(n); BEEP .010, CODE z$
   (n)-40: NEXT n
  3030 PRINT ,: FOR n=1 TO LEN ws: PRINT ws(n); BEEP .010, CODE ws(n)-70: NEXT n
  3035 PRINT : FOR n=1 TO LEN vs: PRINT vs(n): BEEP .020,40: NEXT
```

3040 FOR n=1 TO LEN us: PRINT INK 6; PAPER 2; us(n); BEEP .030, CODE us(n)-70: N EXT n 3045 RETURN 3500 REM Graficos. 3505 RESTORE 3510: FOR c=144 TO 164: FOR s=0 TO 7 3507 READ a: POKE USR CHR\$ c+s,a: NEXT s: NEXT c 3510 DATA 85,85,127,127,0,127,42,42,42,74,149,75,170,149,82,237,255,0,17,63,94,111, 23,45,0,90,60,106,126,34,92,148,34 3515 DATA 8,31,46,31,143,254,124,0,0,30,62,255,254,126,42,85,36,126,86,127,63,18 ,33,18,16,16,16,16,16,16,16,16 3520 DATA 17,23,38,70,70,38,3,17,136,232,100,98,98,100,200,148,29,11,11,24,11,11 ,0,0,236,140,235,104,162,164,56,0 3525 DATA 1,3,77,65,95,63,1,7,192,224,248,248,224,192,128,224,21,101,5,5,101,117 ,8,0,36,34,32,35,163,148,16,64 3530 DATA 63,51,215,84,5,37,28,0,172,168,168,44,200,200,0,0,128,76,46,58,30,56,3 2,192,56,108,84,108,56,0,0,0,73,146,36,73,146,36,73,146 3540 RESTORE 3550: FOR 1=60000 TO 60019 3545 READ a: POKE i,a: NEXT i 3550 DATA 205,107,13,62,2,205,1,22,1,191,2,62,144,215,120,177,200,11,24,247 3555 RESTORE 3565: FOR i=60050 TO 60070 3560 READ a: POKE i,a: NEXT i 3565 DATA 33,5,0,17,5,0,6,150,229,213,197,205,181,3,193,209,225,35,16,244,201 3580 RETURN 4000 REM Variables. 4005 LET b\$=" 4010 LET a\$="IJ": LET c\$="KL": LET d\$="QR" 4015 LET e\$="MN": LET f\$="OP": LET g\$="EF 4020 LET h\$="SF": LET i\$="MF": LET j\$="CF" 4025 LET ks="H": LET LS="GF": LET mS="TTTT" 4030 LET pu=0: LET re=0: LET t=0: LET en=200 4035 LET me=10: LET pe=3: LET Z=29: LET pat1=3: LET pat2=3: LET pat3=3 4050 RETURN



a finalidad del juego es la destrucción de 4 misiles lanzados por el enemigo antes de que estos consigan alcanzar su destino. Para lograrlo hay que destruir 14 satélites que pueden delatar tu posición y 8 escoltas que protegen la trayectoria de los misiles.

Programación:

El juego esta escrito mitad en BASIC mitad en C.M. lo cual nos permite una elevada velocidad asi como un suave movimiento "pixel a pixel". Las distintas subrutinas vienen separadas por REMs que indican su función. En caso de error al entrar los números de los DATAs correspondientes al C.M (no los gráficos), nos lo indicaria el pograma en la linea 800 (TEST SUM).

Partes del programa:

290-360 Gráficos definidos.

370-470 Programa Codigo Maquina.

800 Test Sum.

1000 Programa BASIC.

9000 Salvar el programa.

POKEs:

39985 Velocidad del objetivo. (Valor inicial 90).

39987 Fuel, al incrementarlo se incrementa el tiempo disponible para realizar la misión. (Valor inicial 2).

NOTA: Es posible alterar estos valores directamente sobre el DATA de las variables (linea 420-430) siempre teniendo en cuenta el Test Sum.

Joan Jou Buch

to be be to be to

1 REM .. STAR WARS.

5 REM

10 REM JOU SOFTWARE 1985

20 REM

30 REM

290 RESTORE O

300 FOR x=65384 TO 65511

310 READ s: POKE x,s

320 NEXT x

```
350 DATA 0,8,3,22,189,15,33,0,0,16,192,104,189,240,132,0,18,184,123,221,239,127
    221,136
    360 DATA 0,0,0,0,160,0,0,8,128,0,44,88,49,132,0,16,64,0,0,8,0,128,0,32
    370 CLEAR 35000
    375 LET test sum=0
    380 FOR a=39896 TO 40481
    390 READ s
    395 LET test sum=test sum+s
    400 POKE a,s
    410 NEXT a
    414 REM PROGRAMA DE CONTROL
    415 DATA 243, 205, 249, 156, 205, 216, 156, 205, 205, 216, 156, 205, 249, 156, 205, 249, 156, 205, 200, 20
  ,254,200,1,1,0,192
    417 DATA 58,49,156,71,197,6,10,16,254,193,16,248,205,64,156,58,49,156,71,197,6,
  10,16,254,193,16,248,62,251,219,254,230,1,1,0,0,251,200,24,171
    420 REM VARIABLES
    430 DATA 90,0,2,60,80,0,0,0,146,0,0,64,0,205,80
    440 REM TECLA PULSADA
    450 DATA 62,254,219,254,230,4,204,93,156,62,254,219,254,230,2,204,135,156,62,12
  7,219,254,230,8
    460 DATA 204,34,157,201
    470 REM MOVIMIENTO DERECHA
    1,205,205,20,22,44,200,44,20,256,7,32,7,32,7,32,7,156,87,255,254,216,200,44,22,255,20,205,1
  77,156,125
    490 DATA 198, 32, 111, 205, 177, 156, 125, 214, 32, 111, 34, 62, 120, 111, 205, 111, 205, 110 DATA 198, 32, 111
    500 REM MOVIMIENTO IZQUIERDA
    197, 205, 21, 82, 22, 84, 200, 491, 194, 254, 0, 32, 7, 254, 156, 87, 156, 58, 156, 254, 194, 200, 45, 22, 87,
  201, 156, 102, 50, 121, 156, 125, 111, 32, 214, 32, 125, 197, 197, 205, 111, 32, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 198, 32, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111, 205, 111
    520 REM MOVIMENT PIXEL DRETA
    201, 80, 82, 242, 16, 36, 45, 45, 30, 44, 203, 30, 44, 203, 30, 46, 203, 31, 80, 175, 203, 30, 44, 203, 30, 44
    540 REM MOVIMIENTO PIXEL IZQUIERDA
    201, 28, 38, 242, 36, 16, 26, 22, 203, 22, 45, 203, 22, 45, 203, 27, 38, 80, 201
    560 REM MOVIMIENTO SATELITE
    570 DATA 42,59,156,125,254,28,40,25,58,58,156,87,254,7,32,3,44,22,255,20,205,17
  7,156,38,64,34,59,156,122,50,58,156,201
    0,215,62,22,215,175,215,175,215,58,57,156,215,58,57,156,60,215,201
    590 REM CALCULO COORD PROYECT
    600 DATA 33,54,156,126,183,192,54,20,58,62,156,214,192,35,119,58,61,156,35,119
    610 REM DEFINIR GRAF PROYEC.
    620 DATA 0,42,62,156,17,88,255,6,2,197,6,8,126,18,19,16,252,193,35,16,244,0
    630 REM PRINT PROYEC + INC POS.
    640 DATA 58,54,156,215,58,51,22,62,22,26,1,205,1,205,21,58,54,156,215,58,54,156,215,
  62,128,215,62,126,215,58,54,156,61,50,54,156,183,40,23
    650 DATA 62,2,205,1,22,62,215,58,215,58,54,156,215,58,54,156,215,62,144,215,62,144,215,62,145,
  215,201
    660 REM CALCUL POS. IMPACTO
670 DATA 58,59,156,111,58,55,156,189,40,16,45,189,40,8,44,44,189,192,62,255,24,
  680 REM STARS PRINTER
```

```
690 DATA 6,70,14,1,17,32,0,33,0,71,26,19,198,32,56,250,111,113,203,1,16,244,17,
 50,0,6,70,33,0,72,26,111,113,19,203,1,16,248
  700 DATA 6,70,17,0,0,33,0,80,26,19,214,64,56,250,111,113,203,1,16,244,201
  710 REM FUEL
  720 DATA 42,52,156,124,254,87,32,10,125,254,188,200,125,198,32,111,38,79,36,54,
 0,34,52,156,62,200,201
  730 REM SONIDO EXPLOSION
  2, 23, 21, 244, 22, 21, 32, 25, 35, 26, 65, 65, 211, 254, 230, 24, 211, 254, 33, 0, 0, 14, 2, 22, 5, 126, 230, 24, 211
 01
  800 IF test sum<>60366 THEN PRINT ; "ERROR EN DATA": STOP
  997 REM
          GAME BASIC CONTROL
  998 REM
  999 REM
 1000 LET score=0
 1010 LET cont=0
 1220 INK 7: PAPER O: BORDER O: CLS
 1240 PRINT AT 10,11; INK 6; "STAR WARS"
 1250 PRINT #1;"
                        JOU SOFTWARE 1985"
 1260 PAUSE O: CLS
 1270 GO SUB 5000
 1272 PRINT #1;"
                          BUENA SUERTE"
 1275 PAUSE O: CLS
1280 PRINT AT 4,8;"TECLAS DE CONTROL"
 1300 PRINT AT 8,10;"Z...IZQUIERDA"; AT 10,10;"X...DERECHA"; AT 12,10;"N...LASER";
 T 14,10; 'Q...SALIR"
 1400 PAUSE O: CLS
1420 PRINT AT 4,10; "TUS ENEMIGOS: "
 1440 PRINT AT 9,10;"CD ... SATELITE "; AT 12,10;"EF ... ESCOLTA"; AT 15,10;"GH ... MI
 SIL"
 1500 PAUSE O: CLS
 1800 POKE 22554,0: POKE 22555,0: POKE 22556,0: POKE 22557,0
 1820 PRINT AT 6,26; "SCORE"
 1830 PRINT AT 7,26;"00000"
 1840 PRINT AT 14,27;"GAS"
 1850 PRINT #1;"
 1860 POKE 23659,1: PRINT AT 22,13;"IK"
 1870 FOR f=21 TO 17 STEP -1: PRINT AT f,28; INK 6; "8": NEXT f
 2010 LET a=USR 39896
 2030 IF a<>2 THEN GO TO 2200
 2040 PRINT AT 0, (PEEK 39995); INK 2; BRIGHT 1; "MON"
 2050 RANDOMIZE USR 40459
 2060 PRINT AT 0, (PEEK 39995); INK 6; "PQR"
 2070 LET score=score+10
 2072 LET a$=STR$ score
 2080 PRINT AT 7, (31-LEN a$); score
 2085 LET cont=cont+1
 2090 PRINT AT 0, (PEEK 39995);"
 2095 LET graf=PEEK 39993
2100 IF graf=146 AND cont=14 THEN LET cont=0: POKE 39993, (PEEK 39993)+2: POKE 3
 9985,55
 2120 IF graf=148 AND cont=8 THEN LET cont=0: POKE 39993, (PEEK 39993)+2: POKE 39
```

```
985,40
2130 IF graf=150 AND cont=4 THEN GO TO 4000
2180 GO TO 2000
2205 PRINT AT 10,10; "GAME OVER"
2490 POKE 23659,2
2500 FOR a=0 TO 300: NEXT a
3000 RESTORE 420
3010 FOR z=39985 TO 39999
3020 READ d: POKE z,d
3030 NEXT z
3040 GO TO 1000
4000 REM OBJETIVO CONSEGUIDO
4005 POKE 23659 2
4010 PRINT AT 7,7 "ENHORABUENA"
4020 PRINT AT 9,2; "MISILES INTERCEPTADOS"
4030 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 4030
4040 IF INKEYS="" THEN GO TO 4040
4050 GO TO 3000
5000 REM INSTRUCCIONES
5010 LET a$="DESTRUYE LOS 4 MISILES LAN-ZADOS POR EL ENEMIGO ANTES QUE ALCANCEN
             PARA LLEGAR A ELLOS DEBES DESTRUIR PRIMERO LOS 14 SA-TELITES QUE
SU DESTINO.
DELATAN TU POSICION Y LOS 8 ESCOLTAS QUE PROTEJEN LA TRAYECTORIA DE LOS MISILES
5020 PRINT AT 0,11; "TOP SECRET"
5030 PRINT AT 2,2; "MISION :"
5035 LET c=9
5040 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 5040
5050 FOR h=1 TO c
5060 FOR s=2 TO 28
5070 LET x=s-1+(h-1) *27
5080 BEEP 0.01,10
5090 IF INKEY$<>"" THEN CLS : GO TO 6070
6000 LET d$=a$(x)
6010 IF CODE d$=32 THEN PRINT AT h*2+2,s;" ": GO TO 6050
6020 LET f=CODE d$-4
6030 PRINT AT h*2+2,5; CHR$ f
6040 IF f<>CODE d$ THEN LET f=f+1: GO TO 6030
6050 NEXT s
6060 NEXT h
6070 RETURN
9000 SAVE "STAR WARS" LINE 1
```

l programa consiste en un juego de "lògica", que exige la maxima concentración en la pantalla. El jugador tendra que solucionar un problema consistente en colorear un cuadrado con 6 colores diferentes, pero... no se debe

* El color elegido no debe repertirse si hay otro de su mismo codigo en sentido horizontal (izquierda o derecha) o vertical (hacia arriba o hacia abajo).

* Igualmente sucede cuando está encerrado en cualquiera de los diferentes cuadros que recorren diagonalmente la pantalla (ambos sentidos).

Las diferentes subrutinas que integran el programa estan señaladas con comentarios REM para que puedan ser localizados facilmente por quienes quieran estudiarlas. El programa esta estuctrurado de la siguiente manera:

30-170 Dibujo del cuadrado y rejillas diagonales.

180-280 Programa principal.

290-495 Subrutina de presentación del juego.

500-510 Subrutina de impresión del cursor.

520-530 Subrutina de calculo de coordenadas e impresión del cuadro.

540-600 Subrutina de verificación y puesta en color del cuadro.

610-900 Subrutina de comprobación del cuadro.

910-950 Subrutina de correción del cuadro.

960-1120 Subrutina de instrucciones.

1140-1260 Subrutina de fin de juego.

Daniel Mediavilla

10 REM CUADRADO MAGICO # ZX SPECTRUM # DANIEL MEDIAVILLA 1985

20 POKE 23658,8: GO SUB 290: BORDER O: PAPER O: INK 9: CLS

30 REM PANTALLA

40 FOR I=1 TO 18 FOR A=6 TO 24 STEP 3

50 PRINT AT I, A: PAPER 7;" '

-60 NEXT A: NEXT I

70 FOR I=1 TO 19 STEP 3

80 PRINT AT 1,6; PAPER 7;"

90 NEXT I

100 PLOT 52,163: DRAW 0,-24: PLOT 196,163: DRAW 0,-24

110 PLOT 52,163: DRAW 24,0: PLOT 196,163: DRAW -24,0

120 FOR I=1 TO 3

130 PLOT 76+(48*(I-1) AND I<>1),163-(48*(I-1) AND I<>1): DRAW 0,-48: DRAW 24+(2

4 AND I <> 3),0

140 PLOT 172-(48*(I-1) AND I<>1),163-(48*(I-1) AND I<>1): DRAW 0,-48: DRAW -24-

(24 AND I <>3) 0

150 PLOT 52+(48*(I-1) AND I<>1),139-(48*(I-1) AND I<>1): DRAW 48,0: DRAW 0,-24-


(24 AND IK>3)




```
160 PLOT 196-(48*(I-1) AND I<>1),139-(48*(I-1) AND I<>1); DRAW -48.0: DRAW 0,-2
  4-(24 AND I<>3)
   170 NEXT I
 180 REM VARIABLES Y DETECCION DE LA TECLA PULSADA
   190 LET X=2: LET Y=7: LET FL=0: LET C=0: LET F=0: LET SW=0: DIM P(6,6): DIM A(6
  ,6): GO SUB 500
   200 LET ZS=INKEYS: IF CODE Z$=13 THEN GO SUB 550: LET FL=0: IF C=36 THEN GO S
 UB 1130
 210 LF Z$=" THEN GO SUB 520: GO SUB 500: LET SW=1: GO SUB 560: LET SW=0: LET
 FL=0: GO TO 200
   220 IF ZS="R" THEN CLS : PRINT AT 2,0; PAPER 2;" NO TE RINDAS TODAVIA " AT 6,0
  PAPER 5; "PACIENCIAL."; AT 10,10; PAPER 6; FLASH 1; LO CONSEGUIRAS! GO SUB 1
  200
   230 IF CODE 2$<8 OR CODE Z$>11 THEN GO TO 200
   240 GO SUB 520: GO TO 240+10*(CODE Z$-7)
   250 LET Y=Y-(3 AND Y<>7): GO SUB 500: GO TO 200
   260 LET Y=Y+(3 AND Y<>22): GO SUB 500: GO TO 200
   270 LET X=X+(3 AND X<>17): GO SUB 500: GO TO 200
   280 LET X=X-(3 AND X<>2): 60 SUB 500: 60 TO 200
   290 REM PRESENTACION
   300 BORDER 1: PAPER 1: INK 9: CLS : PLOT 32,150: DRAW -24,0: DRAW 0,-32: DRAW 2
  4,0
   310 PLOT 40,150: DRAW 0,-32: DRAW 24,0: DRAW 0,32
   320 PLOT 72,118: DRAW 0,32: DRAW 24,0: DRAW 0,-32: PLOT 72,134: DRAW 24,0
   330 PLOT 104,118: DRAW 0,32: DRAW 16,0: DRAW 8,-8: DRAW 0,-16: DRAW -8,-8: DRAW
   -16,0
   340 PLOT 136,118: DRAW 0,32: DRAW 16,0: DRAW 8,-8: DRAW 0,-8: DRAW -8,-8: DRAW
  -16,0: PLOT 152,126: DRAW 4,-8
   350 PLOT 168,118: DRAW 0,32: DRAW 24,0: DRAW 0,-32: PLOT 168,134: DRAW 24,0
   360 PLOT 200,118: DRAW 0,32: DRAW 16,0: DRAW 8,-8: DRAW 0,-16: DRAW -8,-8: DRAW
   -16,0
   370 PLOT 231,118: DRAW 0,32: DRAW 24,0: DRAW 0,-32: DRAW -24,0
   380 PLOT 40,62: DRAW 0,32: DRAW 12,-16: DRAW 12,16: DRAW 0,-32
   390 PLOT 72,62: DRAW 0,32: DRAW 24,0: DRAW 0,-32: PLOT 72,78: DRAW 24,0
   400 PLOT 128,94: DRAW -24,0: DRAW 0,-32: DRAW 24,0: DRAW 0,12: DRAW -12,0
   410 PLOT 144,94: DRAW 8,0: PLOT 148,94: DRAW 0,-32: PLOT 144,62: DRAW 8,0
  "420 PLOT 192,94: DRAW -24,0: DRAW 0,-32: DRAW 24,0
   430 PLOT 224 94: DRAW -24,0: DRAW 0,-32: DRAW 24,0: DRAW 0,3
  440 LET DS="": FOR I=1 TO 29: READ D: LET DS=DS+CHR$ D: NEXT I
   450 DATA 127, 32, 68, 65, 78, 73, 69, 76, 32, 77, 69, 68, 73, 65, 86
   460 DATA 73,76,76,65,32,71,65,82,77,69,78,68,73,65
   470 PRINT AT 18,2; DS; PRINT AT 21,0; INVERSE 1;" INSTRUCCIONES (S/N)
   480 LET ZS=INKEYS: IF ZS="S" THEN GO SUB 960: RETURN
   490 IF ZS=WN" THEN RETURN
  495 GO TO 480
500 BEEP .025 10: PRINT AT X.Y; PAPER 0; FLASH FL; 47" AT X-1.Y: 12"
 510 RETURN
   520 LET X1=INT (X/3)+1: LET Y1=INT (Y/3)-1: PRINT AT X,Y: PAPER P(X1,Y1);
  T X+1 Y;"
   530 RETURN
```

```
540 REM PUESTA EN COLOR DEL CUADRO
  550 GO SUB 520: IF A(X1, Y1) THEN BEEP .025,-10: RETURN
  560 IF NOT A(X1, Y1) AND SW=1 THEN LET SW=0: RETURN
 570 LET A(X1, Y1)=1: LET FL=1: GO SUB 500
 580 LET XS=INKEYS: "IF X$<"1" OR X$>"6" THEN GO TO 580
  590 LET P(X1, Y1) = VAL X$: LET A(X1, Y1) =1
 600 GO SUB 520: GO SUB 610: LET C=C+(1 AND NOT SW): RETURN
  610 REM LOCALIZACION DEL CUADRO REPETIDO
 620 BEEP .050,20: LET P1-P(X1,Y1): FOR I=Y1+1 TO 6
 630 IF P(X1, I) = P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  640 NEXT I
  650 FOR N=Y1-1 TO 1 STEP -1
  660 IF P(X1,N)=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  670 NEXT N
  680 FOR "I=X1+1 TO 6
  690 IF P(I,Y1)=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  700 NEXT I
  710 FOR N=X1-1 TO 1 STEP -1
  720 IF P(N,Y1)=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  730 NEXT N
  740 IF X1=Y1 THEN GO TO 770
  750 IF X1+Y1=7 THEN GO TO 840
  760 GO TO 900
  770 FOR I=Y1+1 TO 6
  780 IF P(I,I)=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  790 NEXT I
  800 FOR N=Y1-1 TO 1 STEP -1
  810 IF P(N,N)=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  820 NEXT N
  830 GO TO 900
  840 FOR I=1 TO X1-1
                              GO SUB 910: GO TO 900
  850 IF P(X1-I,Y1+I)=P1 THEN
  860 NEXT I
  870 FOR N=X1+1 TO 6
  880 IF P(N,Y1-(N-X1))=P1 THEN GO SUB 910: GO TO 900
  890 NEXT N
  900 RETURN
  910 REM CORRECCION DEL CUADRO
 920 LET P(X1,Y1)=0: LET A(X1,Y1)=0: GO SUB 520
  930 LET F=F+1: LET C=C-1
940 BEEP .050,-10
 950 RETURN
  960 REM INSTRUCCIONES
  970 CLS
 980 DATA "EL CUADRADO MAGICO ES UN JUEGO ", "CREADO PARA HACERTE PENSAR Y
 ARTE BASTANTE TIEMPO. CONSISTE", "EN COLOREAR UN CUADRADO CON 6 "
  990 DATA "COLORES DIFERENTES PERO CON LA", "CONDICION DE QUE NO SE REPITA "
 NGUNO.","", PULSA UNA TECLA
 1000 DATA "REGLAS:" -EL COLOR ELEGIDO NO DEBE REPE-" TIRSE SI HAY OTRO DE SU
 ISMO", "CODIGO HORIZONTALMENTE (SENTIDO ", "IZQUIERDO O DERECHO) O VERTICAL-", "MENT
 E(HACIA ARRIBA O HACIA ", "ABAJO) . ", "", "", "","
                                                  PULSA UNA TECLA
```

1010 DATA "-IDENTICAMENTE OCURRE SI ESTA ", "ENCERRADO EN CUALQUIERA DE LOS ", "DIFERENTES CUADRADOS QUE RECO-", "RREN DIAGONALMENTE LA PANTALLA", "(AMBOS SENTID PULSA UNA TECLA " 1020 DATA "LOS CONTROLES SON: ","5 - IZQUIERDA", "6" - ABAJO", "7 - ARRIBA", "8 - DER ECHA", "CENTER' FIJA CUADRO", "CSPACE BORRA CUADRO ESCRITO", "C1 -6) CODIGOS PARA LA ELECCION ","DEL COLOR", "PULSA "R" PARA RENDIRTE"," PULSA UNA TECLA 1030 FOR J=1 TO 4 1040 FOR I=1 TO 11: READ AS 1050 FOR N=1 TO LEN AS 1060 PRINT AT 2*1-1,N-1; AS(N) 1070 BEEP .01,5 1080 NEXT N 1090 NEXT I 1100 IF INKEY\$="" THEN GO TO 1100 1110 CLS : NEXT J 1120 RETURN 1130 REM FINAL 1140 CLS : FOR J=1 TO 10: LET K=INT (RND*40) -30 1150 BEEP .05 K: BEEP .05 K+7: BEEP .05 K+4 1160 NEXT J 1170 PRINT AT 2,0; PAPER 6; FLASH 1;" ENHORABUENA, LO HAS CONSEGUIDO !" 1180 PRINT AT 6,0; PAPER 2; "HAS ENCONTRADO UNA DE LAS "; AT 8,0; "MULTIPLES SOLUCI ONES AL PROBLEMA" 1190 PRINT AT 11,0; PAPER 1; "TE ATREVES A ACEPTAR EL DESAFIO"; AT 13,0; "OTRA VEZ 211 1200 PRINT AT 17,0; "ERRORES: "; F 1210 PRINT AT 19,0; "CUADRADOS: "; C DESEA INTENTARLO DE NUEVO? 1220 PRINT AT 21,0; INVERSE 1;" 1230 LET Z\$=INKEY\$ 1240 IF Z\$="S" THEN RUN 30 GO TO 9999 1250 IF Z\$="N" THEN 1260 GO TO 1230







C/ DUQUE DE SESTO, 50. 28009 MADRID METRO O'DONNELL O GOYA APARCAMIENTO GRATUITO EN FELIPE II TELEF.: (91) 275 96 16

OFERTAS EN SOFTWARE: 2 PROGRAMAS AL PRECIO DE 1 Y ADEMAS REGALO FIN DE CURSO UNA CALCULADORA COMPLETAMENTE GRATIS ¡¡ASOMBROSO!! ¿VERDAD?

PHANTOMAS II	2.100 ptas.	COBRAS ARC	2.300 ptas.
SUPER SERIES	2.900 ptas.	WORLD CUP	2.100 ptas.
PENTAGRAM	2.300 ptas.	QUAZATRON	2.100 ptas.
ROCK'N LUCHA	2.100 ptas.	BATMAN	2.100 ptas.
YIER AR KUNG FU	1.900 ptas.	PING PONG	2.100 ptas.
THE WAY OF THE TIGER	2.300 ptas.	«V»	2.100 ptas.
GREEN BERET	-	PHANTOMAS	2.100 ptas.
MOVIE	•	LEYENDA DE LAS AMAZONAS	2.300 ptas.
CAMELOT WARRIORS		CYBERUN	2.300 ptas.
TURBO ESPRIT		BATALLA DE LOS PLANETAS	2.100 ptas.
DYNAMITE DAN	•	COSMIC WARTOAD	2.100 ptas.

SOFTWARE DE REGALO (OFERTA 2 × 1)

FIGHTING WARRIOR - DUMMY RUN - BOUNTY BOB - SOUTHERN BELLE - ALI BEBE - KRIPTON - RAIDES TOMMY - SHADOW FIRE

TECLADOS PROFESIONALES INDESCOMP 13.195 PTAS. SAGA 1 8.995 PTAS.

IMPRESORAS 20% DE DESCUENTO SPECTRUM PLUS+6 JUEGOS
25.900 PTAS.
GRATIS 1 QUICK SHOT V
O 2 WALKIE TALKIES

SERVICIO TECNICO DE REPARACION TARIFA FIJA DE 3.600 PTAS.

OFERTA KEMPSTON
INTERFACE DOBLE+CARTUCHO ROM

INTERFACE CENTRONICS RS-232 CASSETE ESPECIAL ORDENADOR DISKETTES 3" CINTA C15 ESPECIAL ORDENADOR

4.495 PTAS. 990 PTAS. 69 PTAS.

8.495 PTAS.

INTERFACE 1 10.900 PTAS.
MICRODRIVE 10.900 PTAS.

OPUS DISCOVERY 39.900 PTAS.

PRECIOS EXCEPCIONALES PARA TU AMSTRAD CPC-464, CPC-6128, PCW-8256

OFERTAS EN JOYSTICKS

QUIC SHOT I+INTERFACE	2.695 PTAS.	QUICK SHOT I	1.395 PTAS.
QUICK SHOT II+INTERFACE	2.995 PTAS.	QUICK SHOT II	1.695 PTAS.
QUICK SHOT V+INTERFACE	2.995 PTAS.	QUICK SHOT V	1.695 PTAS.


PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO SIN NINGUN GASTO DE ENVIO. TELEFS. (91) 275 96 16 6 274 53 80, O ESCRIBIENDO A: MICRO-1. C/ DUQUE DE SESTO, 50. 28009 MADRID



PUESTO	TITULO	PORCENTAJE
1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.°	Commando Green Beret Winter Games Rambo Saboteur Sir Fred Skyfox	20,7 % 17,6 % 12,5 % 11,3 % 7,7 % 7,6 % 7,5 %
8.° 9.° 10.°	Camelot Warriors	6,3 % 5,1 % 3,7 %

Para la confección de esta relación únicamente se han tenido en cuenta las votaciones enviadas por nuestros lectores de acuerdo con la sección «Los Mejores de Input».

Datos recogidos hasta la primera semana de julio.



SHORT'S FUSE

Short's Fuse es una nueva producción de Firebird de reciente aparición en España. Se trata de un programa de acción trepidante, especialmente pensado para aquellos que gustan de poner a prueba su velocidad y sus reflejos a los mandos del Spectrum.

El protagonista de la avenura es un espía de nervios de acero, llamado Sam, cuya misión consiste en



desactivar, en un tiempo límite, las bombas que el perverso genocida Boris ha ido colocando en todo el planeta. Los distintos escenarios de que se compone el juego representan reinterpretación del clásico modelo




diversas capitales del mundo, cada una de ellas con un monumento característico.

Este programa hace una original

de arcade con el que tan buenos ratos hemos pasado, aunque permanece muy ligado a esquemas un poco anticuados. Los gráficos no son especialmente vistosos, pero en general, el juego cumple todos los requisitos para merecer una crítica positiva. No falta emoción en ningun momento, y el interés se mantiene por muchas partidas que juguemos. Creemos que es muy difícil aburrirse con un juego como éste.

Está claro que Short's Fuse no es precisamente el juego más indicado para aquellos que prefieren los



juegos de inteligencia y estrategia a los juegos de acción. A los que no se encuentran en este caso, y les guste la emoción, les recomendamos este

DATOS GENERALES

GERRY, EL GERMEN

La originalidad en el soft no se valora sólo a través de las innovaciones técnicas. Existen otros aspectos no menos importantes, como el tema, que contribuyen a que nos sintamos satisfechos con un programa, o a que nos decepcione su excesivo parecido con otro, según el caso.

Pues bien, Gerry the Germ es uno de esos juegos que, sin espectaculares gráficos ni grandes efectos, cautiva por la originalidad incuestionable de su tema: el objetivo a conseguir es que Gerry, el germen protagonista de la aventura, se convierta en «el virus más virulento del año», e infecte «a conciencia» todo el organismo de su víctima. En unas curiosas instrucciones del

tamaño de un «poster», se nos narra, en forma de comic, cuáles son los obstáculos a superar y cómo conseguirlo.

Parece ser, que Gerry fue expulsado violentamente del Instituto de «Infectología» por incompetente. Desde entonces, sueña con



TITULO Gerry the germ **FABRICANTE** Firebird **ORDENADOR** Spectrum 48K **TEMA DEL PROGRAMA** Un germen en el organismo CALIFICACION (Sobre 10 ptos.) **ORIGINALIDAD** INTERES **GRAFICOS** COLOR

SONIDO

TOTAL

31

convertirse en un terrible virus.

Pero, como él sabe muy bien, el organismo humano está lleno de defensas, que no están dispuestas a tolerar la intrusión de un germen de segunda clase.

Finalmente, consigue infiltrarse en los pulmones de una víctima anónima, y desde ellos, se propone llegar hasta el corazón, pasando por el estómago, el páncreas y otras vísceras de contenido más desagradable, aunque no menos peligroso. Si lo consigue, podrá volver al Instituto con la cabeza muy alta, a exigir el reingreso y obtener su diploma. Si falla en el intento,



naturalmente, puede intentarlo de nuevo.

El bajo nivel de dificultad del programa, y el tratamiento que se le

da a este originalísimo tema, hacen pensar que se trata de un juego dirigido a los más pequeños, aunque las instrucciones no dicen nada al respecto. Lejos de ensombrecer la valoración del programa, este detalle contribuye a que nuestra crítica sea mucho más positiva. Ya era hora de que alguien se acordara de aquellos que todavía no tienen edad para convertirse en unos «locos del joystick». No obstante, como no queremos que nadie se enfade con nosotros por no hacer la advertencia, recomendamos este programa a los que todavía estén «poco curtidos», independientemente de la edad.

SPINDIZZY

En un complicado laberinto tridimensional, una especie de pirámide invertida que gira sobre su eje, tiene que recorrer las distintas habitaciones que lo componen en busca de las preciadas joyas. La pirámide puede ser convertida en un giroscopio o en una esfera y dispone de un movimiento muy real,

dando la impresión de un auténtico objeto con su inercia y sus rebotes. El objeto puede moverse en cuatro direcciones, además de la posibilidad de recibir un impulso en aquellas pendientes de gran desnivel.





La aventura se inicia con 107 unidades de tiempo que transcurren más deprisa según se complican las pantallas, de las que según el casillero inicial existen 385. Si el objeto cae al vacío se pierden cinco segundos y si se consigue una joya se incrementa en diez; también significa un aumento del tiempo el acceso a una nueva pantalla.

A lo largo del recorrido es posible encontrarse con ascensores, agua, hielo, trampolines, claves... que pueden ayudar o dificultar la misión. Para tomar el acensor basta con colocarse bajo él y esperar a que descienda, una vez en él accederemos a nuevas pantallas y tesoros.

	DATOS GENERALES
	TITULO Spindizzy
	FABRICANTE Electric Dreams
J	ORDENADOR Spectrum 48K
	TEMA DEL PROGRAMA Laberinto tridimensional
	CALIFICACION (Sobre 10 ptos.)
7	ORIGINALIDAD 7
	GRAFICOS 6
	COLOR 6
	SONIDO 4
	TOTAL 30

En aquellas pendientes de alto porcentaje es conveniente tomar impulso y utilizar la tecla correspondiente de salto. Cada pantalla puede ser vista desde cuatro ángulos distintos y para saber en todo momento la situación, una

flecha situada en el margen inferior derecho siempre indicará el Norte. Mediante una tecla es posible visionar el mapa completo con todas las pantallas, quedando totalmente blancas aquellas por las que se ha pasado. Por su parte el juego incluye un gráfico a todo color y con todos los detalles de una sección del laberinto que proporciona una ayuda inicial para el desarrollo del juego; en total muestra las nueve primeras



pantallas y tres de los pasillos de acceso.

El programa ha sido realizado por Electric Dreams y nuestro consejo es que actuéis con rapidez, ya que son muchas las salas a visitar y no hay mucho tiempo.

LA SENDA DEL TIGRE

The way of the Tiger es, sin duda, lo mejor y más completo que se ha hecho hasta el momento sobre el tema de las artes marciales. El programa es uno de los más extensos qeu hemos tenido oportunidad de ver. Cosnta de tres partes, grabadas por separado en dos cassettes. La primera de ellas, corresponde a la disciplina del combate sin armas; la segunda, al combate con palos; y la tercera, a la lucha con espadas samurai. Antes de iniciar el juego, se puede escoger entre varias opciones de entrenamiento, en las que el oponente nos lo pondrá muy fácil para ganar. La gran cantidad de golpes, saltos y fintas que permite realizar este programa, hace que sea

absolutamente imprescindible un severo entrenamiento previo al combate. Por otro lado, el nivel de dificultad es bastante alto, y aumenta a medida que nos vamos aproximando al objetivo. El repertorio gráfico es digno de un «diez» en nuestro cuaderno de de



TITULO The way of the Tiger FABRICANTE Gremlin Graphics ORDENADOR Spectrum 48K TEMA DEL PROGRAMA Artes marciales CALIFICACION (Sobre 10 ptos.) ORIGINALIDAD 7 INTERES 9 GRAFICOS 10 COLOR 7 SONIDO 7

Revista de Software

calificaciones, tanto por su abundancia como por su calidad técnica. Se ha llegado a tal grado de sofisticación, que incluso hay personajes que, sin participar en el juego, aparecen de vez en cuando para dar mayor realismo al escenario.

Teniendo en cuenta la limitada capacidad de memoria del Spectrum, los autores han optado por dividir el juego en varias partes cada una de ellas del tamaño de un programa de 48K, que se van cargando desde cinta sucesivamente, de forma que nunca haya más de una en la



memoria (pues más no cabrían). La principal innovación de este programa, es la incorporación de un magnífico efecto de perspectiva

móvil, que permite desplazar la posición relativa del espectador con respecto a la imagen, como si de una película se tratase.

Realmente, al juego no le falta detalle. El único inconveniente es el precio, pero considerando que son dos cassettes, y un programa que en realidad es como si fueran tres, hay que reconocer que merece la pena. The way of the Tiger es uno de los mejores programas que puedes encontrar en este momento en cualquier tienda de soft, y posiblemente el mejor. Te lo recomendamos.

BOUNDER

Bounder es uno de los programas más originales que hemos tenido oportunidad de probar.

Una pelota de tenis recorre la ciudad botando de un sitio para otro, corriendo el peligro de caer sobre cristales, estrellarse contra muros, o ser picoteada por algún pájaro. Tu



misión consiste en llevarla sana y salva hasta el final, atravesando una serie de fases sucesivas en creciente grado de dificultad.

Cuando juegues por primera vez, descubrirás que caer sobre todo aquello que no sea una losa hexagonal, te cuesta una de las seis vidas con las que se comienza cada juego. Pero hay dos excepciones a esta regla: los recuadros que contienen una flecha, y los que aparecen con un signo de interrogación. Los primeros,

DATOS GENERALES	
TITULO Bounder	
FABRICANTE Gremlin Graphics	
CLASE DE PROGRAMA Juego	
FORMATO Cassette	
333333333333333333333333333333333333333))
CALIFICACION (Sobre 10 pto	os.)
ORIGINALIDAD	10
INTERES	9
GRAFICOS	10
COLOR	9
SONIDO	10
TOTAL	48

permiten a la pelota de tenis dar un salto el doble de largo, es decir, permanecer dos veces más tiempo en el aire, y son muy útiles para esquivar grandes obstáculos. Los segundos, guardan bonificaciones en puntos, o en vidas, que unas veces son buenas y otras regulares. El plano de la ciudad en que transcurre la acción aparece visto desde arriba, y la pelota se aproxima al espectador cada vez que asciende en uno de sus botes. El escenario avanza en scroll a medida que lo

hace la pelota, y no hay cortes entre pantallas, excepto cuando se pasa de un nivel a otro. El desplazamiento gráfico está muy bien conseguido, y el grado de interés del programa es alto, entre otras razones por la originalidad de su tema.

Al principio cuesta mucho calcular correctamente las distancias y esquivar los obstáculos, pero en cuanto se adquiere un poco de




práctica estos problemas desaparecerán y se descubre que el nivel de dificultad no es tan alto como parece.

Creemos que este programa merece una valoración muy positiva. Reúne las dos condiciones esenciales que debéis exigir a todo juego que se os ponga por delante: es muy original, y es muy entretenido. Naturalmente, se puede pedir más, pero nunca conformarse con menos.

ROCK Y LUCHA

Hasta el momento han aparecido en el mercado una gran cantidad de programas de combate personal. Primero fueron los de boxeo, que cayeron como un auténtico bombazo con el aval del éxito en las máquinas tragaperras; después, los de artes marciales, entre los que no podemos dejar de destacar al Exploding Fist, y parece ser que ahora le ha tocado el turno a la «Lucha Libre».

Rock'n Lucha (o Rock'n Wrestle), incoprora al modelo tradicional de los programas de artes maricales la «tercera dimensión».



Los personajes, que lucen los típicos atuendos de este espectáculo con todo lujo de detalles (incluso hay un mortífero «punkie»), discurren por el ring en cualquiera de las cuatro direcciones, y pueden estar de frente, de perfil o de espaldas al espectador. Desgraciadamente, la calidad de los gráficos deja mucho que desear, y el uso de los sprites es bastante parco. El efecto de

tridimensionalidad y el tamaño de los personajes (que son de una altura aproximada de un tercio con relación

TITULO Rock'n Wrestle FABRICANTE Melbourne House ORDENADOR Spectrum 48K TEMA DEL PROGRAMA Lucha Libre CALIFICACION (Sobre 10 ptos.) ORIGINALIDAD INTERES GRAFICOS COLOR SONIDO 4


30

a la pantalla), parecen haber obligado a los autores a sacrificar la nitidez y la definición de las figuras. Tampoco el movimiento está conseguido, y cuando los contendientes están muy juntos, es muy difícil apreciar lo que están haciendo, ya que los gráficos se superponen de una forma algo tosca. Pero a pesar de todo ello, el programa es muy entretenido y no le

TOTAL

faltan detalles para hacer las delicias de los aficionados a los combates personales. Existen más de veinte movimientos distintos, cada uno de ellos adecuado a una situación concreta, y cuatro mortíferos enemigos en creciente grado de peligrosidad a los que tendrás que derrotar. El héroe es un fornido atleta llamado Georgeous Greg, que a veces te costará distinguir de sus oponentes pues sólo la cabeza le diferencia de ellos.

Lo más interesante del juego, es la posibilidad de participar dos jugadores sin necesidad de emplear el joystick, utilizando cada uno un sector del teclado. Un buen sistema



para practicar es elegir la opción para dos jugadores y manejar uno solo de los personajes, dejando así a nuestro oponente indefenso. En definitiva, se trata de un buen programa, aunque realizado con unos recursos técnicos pobres. Estamos seguros de que aquellos que no sean muy exigentes con la calidad de los gráficos, podrán pasar muy buenos ratos con él.

GANADORES DE LOS MEJORES DE INPUT SINCLAIR

En el sorteo correspondiente al número 10 entre quienes escribisteis mandando vuestros votos a LOS MEJORES DE INPUT han resultado ganadores:

NOMBRE

Angel Petra Esteban
José Sánchez Lizcano
David Hernández Ciurana
Carlos Neira Cortizas
Antonia Fernández López
J. Alberto Serrano Mayo
Diego Serrano González
Diego Miguel Callejón Ros
A. Ramón Arteaga Herrera
Sonsoles Rodríguez Presencio

LOCALIDAD

Hospitalet (Barcelona)
Coslada (Madrid)
Premiá de Dalt (Barcelona)
Barallobre-Fene (La Coruña)
Coslada (Madrid)
Llodio (Alava)
Málaga
Melilla
Gomera (S. C. de Tenerife)
Madrid

JUEGO ELEGIDO

Commando
Phantomas 2
Movie
Movie
The way of the tiger
Commando
Gunfright
Ciberum
Skyfox
World cup Carnival

PENTAGRAM





La reciente aparición de la segunda parte del Sabre Wulf, ha despertado una fuerte expectación entre los viejos aficionados a la microinformática, que tanto disfrutamos con las primeras producciones de Ultimate. Desde el nacimiento, hace ya más de tres años, del famoso Atic-Atac. esta prestigiosa firma no ha dejado de

***************************************	********************
TITULO Pentagra	m
FABRICANTE UI	fmate
ORDENADOR Sp	ectrum 48K
TEMA DEL PRO	GRAMA
Aventura misterio	
9999999	0000000
CALIFICACI	ION (Sobre 10 ptos.)
OALIFICAC	(Soure to plos.)
ORIGINALIDAD	
INTERES	CAMPICAC
GRAFICOS	numi taletmen 10
Annual Control of the	
COLOR	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF T
COLOR SONIDO	ZHWYW.

sorprendernos con grandes éxitos como el Underwulde, el Knight Lore, o el Alien 8. Sin embargo, en los últimos meses han aparecido títulos en los que se ha seguido abusando hasta la saciedad de un sistema que, en su momento, fue una bomba, pero que ahora está ya «muy visto».

Nos estamos refiriendo al efecto

Filmation, que este programa, al igual que el Knight Sade y el Gunfright, utiliza una vez más. A pesar de ello, no le faltan al juego detalles que aportan cierta novedad, como los fantasmas, zombies, arañas y brujas que se materializan ante Sabreman cuando permanece demasiado tiempo en una habitación. El tema del programa ha sido rodeado de misterio tanto en su presentación como en las instrucciones. Se nos revela la forma de desplazar al héroe, pero no se nos dice qué es lo debemos hacer ni cuál es nuestra misión. Lo único que sabemos es que debemos encontrar un misterioso pentagrama. Incluso en la publicidad que del programa se ha hecho no se dice más que lo siguiente: «El juego sorpresa de Ultimate que debes descubrir tú mismo».

El tratamiento gráfico, el movimiento y el efecto de tridimensionalidad son magistrales, pero no aportan nada nuevo con relación a los programas anteriores de esta misma firma.

Por lo demás, el programa es muy interesante, aunque aburrirá a aquellos que ya conozcan a fondo los títulos precedentes.

Esperemos que Ultimate abandone este hábito nefasto pronto, porque de lo contrario, cuando por fin hagan algo distinto nadie se lo va a creer.

LA CUEVA DE LOS ENIGMAS

Riddler's Den o La Cueva de los Enigmas, es un juego de ogros, duendes y dragones, con el que hemos pasado un rato estupendo mientras lo probábamos. Su protagonista es Trunkie, un simpático hombre-elefante, a la búsqueda de un tesoro que le permita financiar su próxima aventura. La acción transcurre en el interior de una cueva, habitada por personajes que parecen salidos de las páginas de un cuento de Ende. En su

camino, Trunkie se encuentra con multitud de objetos que puede recoger, y que le serán de mucha ayuda. Algunos pueden ser utilizados para defenderse de los guardianes del tesoro, otros para abrir puertas, cruzar ríos, o encontrar la salida. El nivel de dificultad no es excesivamente alto, y se puede permanecer un largo rato en juego incluso en la primera partida, pues no hay en ningún momento situaciones agobiantes, y la mayoría

de los enemigos tienen una actitud pasiva.

Como dato a destacar, señalaremos algo que no suele ser habitual y que casi siempre tenemos que echar de menos en la mayoría de los programas: las instrucciones son claras y concisas, dan multitud de pequeñas pistas sobre los medios para conseguir el objetivo, y en vez de contar largas e inútiles historias para hacer ambiente describen con detalle todo lo que puede

Revista de Software

interesar al usuario para jugar cómodamente desde la primera partida.

En cuanto a la calidad gráfica del juego, también debemos hacer una valoración positiva. Aunque el repertorio no es muy deslumbrante, el color, el movimiento y la originalidad aportan lo suficiente como para que nadie se sienta decepcionado.

No obstante, el planteamiento general nos recuerda un poco al **Sabre-Wulf**, aunque se trata de dos juegos completamente diferentes. La verdad es que a estas alturas, es prácticamente imposible encontrar un programa que no tenga parecido alguno con los demás.

Por otra parte, el interés del programa se mantiene a lo largo de tantas partidas como se quiera jugar, entre otras razones porque no se trata de un juego en el que sólo haya acción, sino que también hay una fuerte dosis de estrategia. Con

Riddler's Den, estarás más ocupado descifrando enigmas y haciendo deducciones que esquivando



monstruos, y esto, al menos desde nuestro punto de vista, siempre es deseable.





LA MASCARA

I, of the Mask es un originalísimo programa de impresionantes gráficos tridimensionales, que no se parece ni remotamente a nada de lo que hemos visto hasta ahora.

La acción transcurre en un inmenso laberinto situado en el interior de una máscara, en el que tendrás que probar tu habilidad como piloto y estratega en una arriesgada misión: recuperar »en el orden correcto las distintas partes de un robot, perdidas

en la inmensidad de los treinta y dos universos del planeta Newgama III. Cada universo tiene tres cristales en su entrada. Uno de ellos te transportará a otro universo; el siguiente, a otra zona del laberinto; y el tercero, te permitirá acceder a una de las piezas del robot. Una vez que hayas encontrado la pieza que necesites, deberás bombardearla tres veces para poder recogerla sin dañarla. Cuando logres obtener la





DAIL	5 GEN	ERA	FE2	
TITULO	I, of the I	Mask		
FABRIC	ANTE Ele	ctrics D	reams _.	
ORDEN	ADOR Spe	ectrum 4	48K	
TEMA D	EL PROG		1111112	74
Laberint	. 14,61.59317		gesid ad Si darak	15) It I
		1995		J
	FICACI	7 7 7	A 112 100	d ij
************	minnen		**********	•••
	LIDAD			
GRAFICO	- 11	(T) Hu		0
COLOR	CO A SERVICE	7 e 3 0 T	79 7	T
SONIDO	o selence	12 E-M		1
TOTAL	3			1

última de las piezas (la cabeza), habrás ganado el juego. Como hemos dicho antes, las distintas partes del robot han de ser conseguidas en el orden correcto, pues de lo contrario tus esfuerzos serán inútiles. En la parte inferior de la pantalla, aparecerá un esquema en el que podrás apreciar cuáles son las partes que te interesan en cada momento, teniendo en cuenta que hay que empezar por los pies y terminar por la cabeza.

I, of the Mask presenta una curiosa

disociación entre la calidad de los gráficos y el interés del tema. Suele ser bastante frecuente que nos encontremos con programas muy interesantes que apagan la brillantez de su tema con un tratamiento gráfico pobre. Pués bien, en este caso ocurre todo lo contrario: los gráficos son inmejorables y muy originales, pero el tema es insulso.

Para terminar, diremos que I, of the Mask puede considerarse como una propuesta para abrir nuevos caminos y crear nuevos modelos en un repertorio de soft que ya empieza a repetirse demasiado.


En sí mismo, este programa es de una calidad técnica excelente, y lo recomendamos sin reservas a los amantes de los grandes efectos gráficos.

JIM, EL GRUMETE

Entre los muchos títulos que la firma Firebird ha lanzado al mercado en los últimos meses, se encuentra Booty (Botín), un arcade de planteamiento sencillo, realizado con una gran economía de medios. Su protagonista es un pequeño personaje llamado Jim, enrolado

oro, otra de plata y una tercera de bronce.

Como en todo juego de aventuras, habrá que tener especial cuidado con los innumerables peligros que se ocultan acechantes en todos los rincones. En este caso se trata de ratas asesinas, fantasmas piratas, y





Galeón Negro, con la misión de encontrar las distintas partes de los tres fabulosos botines, que se hallan ocultos en las bodegas del barco. Una vez reunido uno de los botines, es necesario conseguir la llave correspondiente, que permita el acceso a la búsqueda del siguiente botín. Existen tres llaves: una de

todo tipo de trampas, amén de otros obstáculos no menos peligrosos que no vamos a describir para no restar interés al juego.

Desde el punto de vista técnico, se trata de un programa bastante modesto, con unos recursos gráficos muy limitados y un planteamiento general muy en la línea tradicional. El grado de interés, no obstante, es DATOS GENERALES

TITULO Booty

FABRICANTE Firebird

ORDENADOR Spectrum 48K

TEMA DEL PROGRAMA

Buscando tesoros

CALIFICACION (Sobre 10 ptos.)
ORIGINALIDAD

INTERES 6
GRAFICOS 6
COLOR 6
SONIDO 3

aceptable, y el movimiento no deja nada que desear.

Según reza el reclamo de la carátula, el juego consta de 150 bodegas, pero no sabemos si se refiere al número de pantallas o a los niveles que aparecen en cada una de ellas. En definitiva, **Booty** es un programa interesante, aunque no aporte innovaciones.











Equipo SVI-E

- Dimensiones 440 x 350 x 365.
- Plato giradiscos.
- Amplificador con potencia de salida 2 x 20 W
- · Receptor con selectividad FM de 40 dB
- Doble pletina de alta velocida d.
- Cajas acisticas
- Mueble especial

SVI-E suena caro...

Escúchalo.

La calidad de SVI-E es un desafío a los grandes de la Alta Fidelidad.

Porque tu equipo SVI-E también es grande en sonido, pero pequeño en precio.

Cuando enseñes a tus colegas tu nuevo HI-FI SVI-E —el tuyo para ti. ¿comprendes?— no les digas el precio. Y que escuchen.

Porque realmente SVI-E suena caro...

En establecimientos de Alta Fidelidad y de Informática.

SVI-ESPAÑA S. A Avda, de la Constitución, 260 Tel. (91) 675 75 99 TORREJON DE ARDOZ MADRID

Delegación en Cataluña Avda. Pau Claris, 165 Tel. (93) 215 52 50. BARCELONA



ALTA FIDELIDAD

KJonami

La marca nº1 en videojuegos para ordenador abre su primera tienda de Europa en Madrid



Rogamos a todos los usuarios de Spectrum, CM 64, Amstrad y MSX que nos escriban a SERMA sugiriendo ideas para hacerlas realidad en nuestra tienda

TODOS LOS JUEGOS DEL CATALOGO DE SERMA
ESTARAN TAMBIEN A LA VENTA EN: Konamio
LOS TITULOS EDITADOS POR Konamio PARA
SPECTRUM, CM 64, AMSTRAD Y MSX SON:
FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS EN EXCLUSIVA
POR SERMA.